




Pricelist 2014

Roof tiles & accessories



Flat Roof Tile 11

La Escandella



Размеры*	Штук/м ²	Вес одной штуки	Длина**	Ширина**	Штук на паллете
a) 46.6 cm b) 26 cm c) 5.5 cm	11	3.7 кг	403 мм (±5 мм)	226 мм (±2 мм)	180 240

*Указанные размеры плиток могут иметь погрешность до 2%
**Теоретическое значение: пересчитывается в соответствии с заданными условиями



Стандарт США



Стандарт США

гарантия
35 лет



Немецкий стандарт



Испанский стандарт



Устойчивость к холоду



Герметичность



Прочность на излом



Соответствие геометрическим характеристикам

Артикул		Вес (грамм)	Цена (€/ед)	Артикул		Вес (грамм)	Цена (€/ед)
TLR	Red	3700	2.78	TLCR	Burnt Ochre	3700	2.98
TLJ	Jaspee Red	3700	2.82	TLAH	Amber Haze	3700	2.82
TLME	Mediterranea	3700	2.82	TLM	Brown	3700	2.98

TLME | Mediterranea



TLR | Red



TLJ | Jaspee Red



TLCR | Burnt Ochre



TLAH | Amber Haze



TLM | Brown





	Артикул	Описание	Вес (грамм)	Штук на паллете	Цена (€/ед)
	Q01*	Коньковая черепица прямая (3 шт./м.п.)	2600	200	7.32
	Q03*	Конечная коньковая прямая	2850	80	23.34
	Q65*	Коньковая черепица подгоночная	3200	80	24.99
	Q82*	Переходный конек	2300	95	24.25
	Q14*	Торцевая правая прямая (3 шт./м.п.)	2800	105	7.57
	Q15*	Торцевая левая прямая (3 шт./м.п.)	2800	105	7.57
	Q18*	Половинчатая черепица (3 шт./м.п.)	2300	145	6.66
	Q21*	Вентиляционная черепица	3750	78	23.65
	Q46*	Проходная черепица Ø 115 мм	4300	35	45.45
	Q41C	Стеклянная черепица (11 шт./м²)	3600	120	35.31
	Q42*	Вальма Y-образная прямого конька (для Q01)	3700	40	44.96
	Q30*	Вальма X-образная прямого конька (для Q01)	4650	40	45.74
	Q26*	Колпак на дымоход Ø 115 мм (для Q24)	2760	40	44.18
	Q05*	Заглушка конца конька прямая (для Q01)	2300	100	22.21

Размеры* Штук/м² Вес одной штуки Длина** Ширина ** Штук на паллете

a) 47 см
b) 28.6 см
c) 7.5 см

10.5 3.95 кг 400 мм (±5 мм) 230 мм (±2 мм)

180


ETG

a) 44.1 см
b) 26.3 см
c) 7.3 см

12.5 3.5 кг 372 мм (±5 мм) 205 мм (±4 мм)

180

ETP



*Указанные размеры плиток могут иметь погрешность до 2%

**Теоретическое значение: пересчитывается в соответствии с заданными условиями



Стандарт США



Стандарт США

гарантия
35 лет



Немецкий стандарт



Испанский стандарт



Устойчивость к холоду



Герметичность



Прочность на излом



Соответствие геометрическим характеристикам

Артикул

Вес
(грамм)Цена
(€/ед)**ETG*1** 1 side glazed large mixed roof tile

3950

4.64

ETG*2 2 sides glazed large mixed roof tile

3950

5.15

ETP*1 1 side glazed small mixed roof tile

3500


4.38

ETP*2 2 sides glazed small mixed roof tile

3500

4.89


T | Transparent Red




M | Honey




C | Cognac



G | Carmine




O | Bottle Green




Z | Blue



A | Cobalt Blue




V | Olive Green




B | White




N | Black



H | Transp. Hispania





	Артикул	Описание	Вес (грамм)	Штук на паллете	Цена (€/ед)
	EQ01*	Коньковая черепица прямая (3 шт./м.п.)	2700	200	13.50
	EQ02*	Коньковая черепица полукруглая (2.5 шт./м.п.)	3550	110	14.40
	EQ03*	Конечная коньковая прямая	2950	80	39.09
	EQ04*	Конечная коньковая полукруглая	3750	110	39.75
	EQ65*	Коньковая черепица подгоночная	3300	80	41.54
	EQ82*	Переходный конек	2400	95	41.08
	EQ05*	Заглушка конца конька прямая	2400	100	40.79
	EQ06*	Заглушка конца конька округлая	1800	100	40.30
	EQ83*	Заглушка конца конька округлая	2700	110	41.33
	EQ64*	Заглушка конца конька	2400	90	40.79
	EQ10*	Торцевая левая прямая (3 шт./м.п.)	3000	105	13.95
	EQ11*	Торцевая правая прямая (3 шт./м.п.)	3000	105	13.95
	EQ12*	Торцевая левая полукруглая (3 шт./м.п.)	2700	120	13.70
	EQ13*	Торцевая правая полукруглая (3 шт./м.п.)	2700	120	13.70
	EQ09*	Торцевая универсальная (2.5 шт./м.п.)	3950	145	14.73
	EQ62*	Торцевая плоская левая	2600	130	13.62
	EQ63*	Торцевая плоская правая	2850	130	13.82
	EQ07*	Вальма Y-образная прямого конька (для EQ01)	4150	40	75.01
	EQ30*	Вальма X-образная прямого конька (для EQ01)	4800	40	80.15



	Артикул	Описание	Вес	Штук на	Цена (€/ед)
	EQ42*	Вальма Y-образная прямого конька (для EQ01)	3850	40	74.76
	EQ60*	Вальма Y-образная прямого конька (для EQ01)	3850	40	74.76
	EQ44*	Вальмовая тройная черепица (для EQ02)	4750	40	75.51
	EQ45*	Вальмовая четверная черепица (для EQ02)	4250	40	79.69
	EQ55*	Вальма Y-образная прямого конька (для EQ02)	4250	40	75.09
	EQ08*	Клин (4.5 шт./м.п.)	850	300	6.26
	EQ70*	Большая подконьковая черепица	4350	156	12.21
	EQ71*	Большая подконьковая двойная черепица	6300	34	30.79
	EQ33*	Подконьковая двойная LARGE MIXED (3 шт./м.п.)	6300	50	29.92
	EQ34*	Подконьковая двойная SMALL MIXED (3 шт./м.п.)	5700	58	29.43
	EQ56*	2/3 черепица LARGE MIXED	3100	84	11.18
	EQ35*	2/3 подконьковая черепица	3100	75	11.18
	EQ36*	2/3 маленькая подконьковая черепица	2600	85	10.77
	EQ37*	Большая подконьковая двойная черепица LARGE MIXED	6100	50	27.75
	EQ38*	Подконьковая двойная черепица SMALL MIXED	5400	58	27.17
	EQ19*	Вентиляционная черепица LARGE MIXED	4100	75	39.39
	EQ20*	Вентиляционная черепица SMALL MIXED	3750	156	39.10
	EQ24*	Проходная черепица LARGE MIXED Ø 115 мм	5000	45	75.71
	EQ25*	Проходная черепица SMALL MIXED Ø 115 мм	4050	40	74.93



	Артикул	Описание	Вес (грамм)	Штук на паллете	Цена (€/ед)
	EQ61*	Дымоход с глиняной трубой Ø 115 мм	4550	20	120.19
	EQ26*	Колпак на дымоход Ø 115 мм (для EQ24)	2850	40	73.94
	EQ49*	Проходная черепица LARGE MIXED Ø 130 мм	4350	35	110.83
	EQ53*	Колпак на дымоход Ø 130 мм (для EQ49)	2850	40	109.59
	EQ50*	Колпак на дымоход (для EQ47 и EQ48) Ø 130 мм - Ø 160 мм	4150	16	110.66
	EQ16*	Половинчатая LARGE MIXED (3 шт./м.п.)	2500	140	12.70
	EQ17*	Половинчатая SMALL MIXED (3 шт./м.п.)	2300	160	12.54
	EQ31*	Карнизный канал нижней части (4 шт./м.п.)	2500	130	12.04
	EQ32*	Карнизный канал верхней части (4 шт./м.п.)	2600	120	12.12
	EQ80*	Карнизный канал верхней части (4 шт./м.п.)	2400	170	11.96
	EQ81*	Карнизный канал нижней части (4 шт./м.п.)	1900	150	11.54
	EQ72*	Карнизная заглушка (4.5 шт./м.п.)	800	720	10.72
	EQ43*	Закруглённый угол (11 штук)	11800		194.31
	EQ51*	Угол (3 штуки)	12900	10	195.22




	Артикул	Описание	Вес (грамм)	Штук на паллете	Цена (€/ед)
	EQ57*	Декор - Желудь	2400	28	117.84
	EQ28*	Декор - Маленький шпиль	3000	36	118.34
	EQ29*	Декор - Большой шпиль	5400	20	130.09



Large Mixed roof tile

La Escandella



red

Размеры*	Штук/м ²	Вес одной штуки	Длина**	Ширина **	Штук на паллете
a) 47 cm b) 28.6 cm c) 7.5 cm	10.5	3.85 кг	400 мм (±5 мм)	230 мм (±2 мм)	180 240

*Указанные размеры плиток могут иметь погрешность до 2%

**Теоретическое значение: пересчитывается в соответствии с заданными условиями



Стандарт США



Испанский стандарт



Французский стандарт



Немецкий стандарт



Португальский стандарт



Устойчивость к холоду



Герметичность



Прочность на излом



Соответствие геометрическим характеристикам

гарантия
35 лет




Стандарт США

Артикул		Вес (грамм)	Цена (€/ед)	Артикул		Вес (грамм)	Цена (€/ед)
TGR	Red	3850	2.79	TGE	Flamed Paja	3850	2.90
TGD	Flamed Red	3850	2.81	TGI	Aitana	3850	2.95
TGJ	Jaspee Red	3850	2.81	TGL	Lucentum	3850	2.95
TGME	Mediterranea	3850	2.81	TGMI	Milenium	3850	2.93
TGO	Tossal	3850	2.90				
TGV	Galia	3850	2.90	TGP	Paja	3800	2.90
TGH	Hispania	3850	2.90				
TGG	Maigmo	3850	2.90	TGM	Brown	3850	3.03
TGC	Cartago	3850	2.90	TGPN	Slate	3850	3.10
TGBO	Bourgogne	3850	2.90				


R | Roja




ME | Mediterranea




J | Jaspee Red



D | Flamed Red



E | Flamed Paja




MI | Milenium




H | Hispania



O | Tossal




V | Galia



Размеры*	Штук/м ²	Вес одной штуки	Длина**	Ширина **	Штук на паллете
a) 44.1 см	12.5	3.4 кг	372 мм (±5 мм)	205 мм (±4 мм)	180
b) 26.3 см					240
c) 7.3 см					

red



*Указанные размеры плиток могут иметь погрешность до 2%

**Теоретическое значение: пересчитывается в соответствии с заданными условиями



EN 539-2

Устойчивость к холоду



EN 539-1

Герметичность



EN 538

Прочность на излом



EN 1024

Соответствие геометрическим характеристикам



UNE EN 1304

Испанский стандарт



NF EN 1304

Французский стандарт



DIN EN 1304

Немецкий стандарт



NP EN 1304

Португальский стандарт

гарантия
35 лет

Артикул		Вес (грамм)	Цена (€/ед)
TPR	Red	3400	2.53
TPJ	Jaspee Red	3400	2.57
TPO	Tossal	3400	2.65
TPV	Galia	3400	2.65
TPH	Hispania	3400	2.65
TPI	Aitana	3400	2.68
TPL	Lucentum	3400	2.68
TPE	Flamed Paja	3400	2.65

Артикул		Вес (грамм)	Цена (€/ед)
TPP	Paja	3250	2.65
TPM	Brown	3400	2.74

L | Lucentum




I | Aitana



C | Cartago



G | Maigmo



BO | Bourgogne



P | Paja




M | Brown




PN | Slate





	Артикул	Описание	Вес (грамм)	Штук на паллете	Цена (€/ед)
	Q01*	Коньковая черепица прямая (3 шт./м.п.)	2600	200	7.32
	Q02*	Коньковая черепица полукруглая (2.5 шт./м.п.)	3400	110	8.07
	Q03*	Конечная коньковая прямая	2850	80	23.34
	Q04*	Конечная коньковая полукруглая	3600	110	23.96
	Q65*	Коньковая черепица подгоночная	3200	80	24.99
	Q82*	Переходный конек	2300	95	24.25
	Q05*	Заглушка конца конька прямая (для Q01)	2300	100	24.11
	Q06*	Заглушка конца конька округлая (для Q01)	1700	100	23.61
	Q83*	Заглушка конца конька округлая (для Q02)	2600	110	24.50
	Q64*	Заглушка конца конька	2300	90	24.25
	Q10*	Торцевая левая прямая (TG: 2.5 шт./м.п. - TP: 2.7 шт./м.п.)	2900	105	7.65
	Q11*	Торцевая правая прямая (TG: 2.5 шт./м.п. - TP: 2.7 шт./м.п.)	2900	105	7.65
	Q12*	Торцевая левая полукруглая (TG: 2.5 шт./м.п. - TP: 2.7 шт./м.п.)	2600	120	7.41
	Q13*	Торцевая правая полукруглая (TG: 2.5 шт./м.п. - TP: 2.7 шт./м.п.)	2600	120	7.41
	Q09*	Торцевая универсальная (TG: 2.5 шт./м.п. - TP: 2.7 шт./м.п.)	3800	145	8.40
	Q62*	Торцевая плоская левая (TG: 2.5 шт./м.п. - TP: 2.7 шт./м.п.)	2500	130	7.32



	Артикул	Описание	Вес (грамм)	Штук на паллете	Цена (€/ед)
	Q63*	Торцевая плоская правая (TG: 2.5 шт./м.п. - TP: 2.7 шт./м.п.)	2750	130	7.53
	Q07*	Вальма Y-образная прямого конька (для Q01)	4000	40	45.13
	Q30*	Вальма X-образная прямого конька (для Q01)	4650	40	45.74
	Q42*	Вальма Y-образная прямого конька (для Q01)	3700	40	44.96
	Q60*	Вальма Y-образная прямого конька (для Q01)	3700	40	44.96
	Q44*	Вальмовая тройная черепица (для Q02)	4600	40	45.70
	Q45*	Вальмовая четверная черепица (для Q02)	4100	40	45.29
	Q55*	Вальма Y-образная полукруглого конька (для Q02)	4100	40	45.29
	Q08*	Клин (4.5 шт./м.п.)	800	300	2.82
	Q70*	Большая подконьковая черепица	4200	156	8.93
	Q71*	Большая подконьковая двойная черепица	6100	34	15.81
	Q33*	Подконьковая двойная LARGE MIXED (2.5 шт./м.п.)	6200	50	16.33
	Q34*	Подконьковая двойная SMALL MIXED (2.7 шт./м.п.)	5500	58	15.75
	Q56*	2/3 большая черепица LARGE MIXED	3000	84	7.36
	Q35*	2/3 подконьковая черепица	3000	75	7.94
	Q36*	2/3 маленькая подконьковая черепица	2500	85	7.53



	Артикул	Описание	Вес (грамм)	Штук на паллете	Цена (€/ед)
	Q37*	Большая подконьковая двойная черепица LARGE MIXED	5900	50	17.00
	Q38*	Маленькая подконьковая двойная черепица SMALL MIXED	5200	58	16.42
	Q19*	Вентиляционная черепица LARGE MIXED	4000	75	23.86
	Q20*	Вентиляционная черепица SMALL MIXED	3600	156	23.53
	Q24*	Проходная черепица LARGE MIXED Ø 115 мм	4850	45	45.90
	Q25*	Проходная черепица SMALL MIXED Ø 115 мм	3900	40	45.12
	Q26*	Колпак на дымоход Ø 115 мм (для Q24)	2760	40	44.18
	Q61*	Дымоход с глиняной трубой Ø 115 мм	4400	20	51.79
	Q49*	Проходная черепица LARGE MIXED Ø 113 мм	4200	35	60.82
	Q53*	Колпак на дымоход Ø 113 мм (для Q49)	2750	40	59.63
	Q50*	Колпак на дымоход Ø 113 мм (для Q47 и Q48)	4000	16	60.66
	Q16*	Половинчатая черепица LARGE MIXED (2,5 шт./м.п.)	2400	140	6.74
	Q17*	Половинчатая черепица SMALL MIXED (2,7 шт./м.п.)	2200	160	6.57
	Q31*	Карнизный канал нижней части (4 шт./м.п.)	2400	130	6.74
	Q32*	Карнизный канал верхней части (4 шт./м.п.)	2500	120	6.82



	Артикул	Описание	Вес (грамм)	Штук на паллете	Цена (€/ед)
	Q80*	Карнизный канал верхней части (4 шт./м.п.)	2300	170	6.71
	Q81*	Карнизный канал нижней части (4 шт./м.п.)	1800	150	6.30
	Q72*	Карнизная заглушка (только для TG) (4.5 шт./м.п.)	750	720	5.65
	Q39C	Стеклянная черепица LARGE MIXED (10.5 шт./м²)	3800	120	35.48
	Q40C	Стеклянная черепица SMALL MIXED (12.5 шт./м²)	3600	120	35.31
	Q43*	Закруглённый угол (11 штук)	11400		141.66
	Q51*	Угол (3 штуки)	12500	10	116.26
		Комплект вентиляционного выхода 160 мм LARGE MIXED (включая Q19, Q47, Q50, Q16 и сетка)	16900		160.57
		Комплект вентиляционного выхода 160 мм SMALL MIXED (включая Q20, Q48, Q50, Q17 и сетка)	14000		158.18




	Артикул	Описание	Вес (грамм)	Штук на паллете	Цена (€/ед)
	Q57*	Декор - Желудь	2300	28	66.59
	Q28*	Декор - Маленький шпиль	2900	36	67.08
	Q29*	Декор - Большой шпиль	5200	20	74.37



Planum tile

La Escandella



Размеры*	Штук/м ²	Вес одной штуки	Длина**	Ширина**	Штук на паллете
a) 44 см b) 28 см c) 3.2 см	11	3.5 кг	369 мм (±7 мм)	237 мм (+2; -1 мм)	240 320

*Указанные размеры плиток могут иметь погрешность до 2%
**Теоретическое значение: пересчитывается в соответствии с заданными условиями




Артикул		Вес (грамм)	Цена (€/ед)	Артикул		Вес (грамм)	Цена (€/ед)
TIR	Red	3500	3.23	TICO	Cocoa	3500	3.23
TIJ	Jaspee Red	3500	3.23	TIX	Grey	3500	3.23
TIBU	Burgundy	3500	3.23	TICE	Pepper	3500	3.23
TIL	Lucentum	3500	3.23	TIPN	Slate	3500	3.23
TIM	Brown	3500	3.23	TIY	Galaxy	3500	3.37



Planum

	Артикул	Описание	Вес (грамм)	Штук на паллете	Цена (€/ед)
	Q02*	Коньковая черепица полукруглая (2.5 шт./м.п.)	3400	110	8.07
	Q04*	Конечная коньковая полукруглая	3600	110	23.96

	Артикул	Описание	Вес (грамм)	Штук на паллете	Цена (€/ед)
	Q44*	Вальмовая тройная черепица (для Q02)	4600	40	45.70
	Q45*	Вальмовая четверная черепица (для Q02)	4100	40	45.29
	Q55*	Вальма Y-образная полукруглого конька (для Q02)	4100	40	45.29
	Q83*	Заглушка конца полукруглого конька прямая (для Q02)	2600	110	24.50
	Q85*	Половинчатая черепица	2200	150	8.36
	Q86*	Вентиляционная черепица	3500	80	28.12
	Q87*	Выход вытяжки Ø 160 мм	4300	45	68.24
	Q88*	Торцевая правая прямая (2.7 шт./м.п.)	2400	120	8.52
	Q89*	Торцевая левая прямая (2.7 шт./м.п.)	2900	105	8.93
	Q91*	Коньковая черепица прямая (2.5 шт./м.п.)	4500	70	10.83
	Q92*	Заглушка конца прямого конька прямая (для Q91)	2500	72	32.39
	Q93*	Конечная коньковая прямого конька	3750	80	31.56
	Q94*	Вальма Y-образная прямого конька	5800	40	61.85
	Q90*	Коньковая черепица Atica (2.5 шт./м.п.)	3600	100	10.09
	Q109*	Конечная коньковая Atica конька	2900	110	30.86
	Q111*	Вальма Y-образная Atica конька	5100	66	61.42



Размеры*	Штук/м ²	Вес одной штуки	Длина**	Ширина **	Штук на паллете
a) 48 cm b) 28 cm c) 3.5 cm	11.5	3.85 кг	187 мм (±7 мм)	436 мм (±1 мм)	210
					280


*Указанные размеры плиток могут иметь погрешность до 2%
 **Теоретическое значение: пересчитывается в соответствии с заданными условиями




Соответствие геометрическим характеристикам

Артикул		Вес (грамм)	Цена (€/ед)	Артикул		Вес (грамм)	Цена (€/ед)
TWGI	Idella grey	3850	3.80	TWGV	Vermont grey	3850	3.80
TWRU	Russet	3850	3.80	TWM	Brown	3850	3.80
TWVI	Old England	3850	3.80	TWPN	Slate	3850	3.80


TWVI | Old England




TWM | Brown



TWGI | Idella Grey



TWGV | Vermont Grey



TWRU | Russet



TWPN | Slate



Visum3 аксессуары

	Артикул	Описание	Вес (грамм)	Штук на паллете	Цена (€/ед)
	Q02*	Коньковая черепица полукруглая (2.5 шт./м.п.)	3400	110	8.07
	Q04*	Конечная коньковая полукруглая	3600	110	23.96

	Артикул	Описание	Вес (грамм)	Штук на паллете	Цена (€/ед)
	Q44*	Вальмовая тройная черепица (для Q02)	4600	40	45.70
	Q45*	Вальмовая четверная черепица (для Q02)	4100	40	45.29
	Q55*	Вальма Y-образная полукруглого конька (для Q02)	4100	40	45.29
	Q83*	Заглушка конца полукруглого конька прямая (для Q02)	2600	110	24.50
	Q91*	Коньковая черепица прямая (2.5 шт./м.п.)	4500	70	10.83
	Q92*	Заглушка конца прямого конька прямая (для Q91)	2500	72	32.39
	Q93*	Конечная коньковая прямого конька	3750	80	31.56
	Q94*	Вальма Y-образная прямого конька	5800	40	61.85
	Q95*	Половинчатая черепица	2300	200	8.51
	Q96*	Вентиляционная черепица	4500	75	29.59
	Q97*	Черепица с вентиляционным проходом	4700	48	68.61
	Q105*	Коньковая черепица округлая (5 шт./м.п.)	2300	150	12.48
	Q106*	Конечная коньковая округлого конька	2400	150	30.44
	Q90*	Коньковая черепица Atica (2.5 шт./м.п.)	3600	100	10.09
	Q109*	Конечная коньковая Atica конька	2900	110	30.86
	Q111*	Вальма Y-образная Atica конька	5100	66	61.42