

Действует с 22.10.2014г.

Черепица Terreal (пр-во Франция)

модель Живерни P.V. (Giverny P.V.)



Черепица пазовая низкопрофильная с двойным пазовым замком и двойным перекрытием

Представлена в **5 оттенках**: Старая Бургундия (vieilli Bourgogne), Песочный «Шампань» (sablé Champagne), Песочный «Нормандец» (sablé Normand), Коричневый (brun), Грифельный ангоб (ardoisé)



Артикул	Наименование материала	Вес 1 шт., кг	Шт./м²	Кол-во в палетте	Цена, евро все, кроме грифельного и коричневого	Цена, евро "Грифельный" ангоб	Цена, евро Коричневый
1GPV	Черепица Giverny рядная (полезная длина 22,5 - 27,5 см)	2,2	от 18	450	2,31	2,37	2,44
Коньковая и хребтовая черепица							
31XL	Коньковая черепица вентилируемая пазовая (вент.отв. 10 см²)	3,4	2,5	80	11,92	12,33	13,15
321XL	Коньковая черепица прямоугольная пазовая	3,7	2,5	80	12,08	12,49	13,31
32XL	Хребтовая черепица, широкая, пазовая, большая модель	2,9	2,6	96	13,17	13,63	14,56
327XL	Хребтовая черепица "элегантная", пазовая, малая модель	2,9	2,6	120	13,17	13,63	14,56
392XL	Начальная коньковая черепица круглая вентилируемая пазовая	3,6	-	-	26,02	26,97	28,86
393XL	Начальная коньковая черепица круглая вентилируемая внахлест	4,6	-	-	26,55	27,51	29,39
457XL	Начальная коньковая черепица прямоугольная пазовая	3,9	-	-	26,18	27,13	29,02
458XL	Начальная коньковая черепица прямоугольная внахлест	3,6	-	-	26,02	26,97	28,86
44XL	Начальная пазовая широкая коньковая черепица, большая модель	2,7	-	-	25,54	26,49	28,38
881XL	Начальная коньковая черепица "элегантная" пазовая, мал. Модель	2,2	-	-	25,27	26,23	28,11
367XL	Заглушка для коньковой черепицы круглая вентилируемая	2,6	-	-	38,50	39,98	42,93
368XL	Заглушка для коньковой черепицы прямоугольная пазовая	2,7	-	-	38,55	40,03	42,98
359XL	Заглушка соединенная для универсальной боковой черепицы (экюссон)	3,8	-	-	38,21	39,66	42,58
462XL	Вальмовая черепица для 1коньковой и 2 хребтовых	3,4	-	-	85,72	89,07	95,80
464XL	Вальмовая черепица для 1 коньковой и 2 коньковых в хребте	3,2	-	-	85,61	88,96	95,70
466XL	Вальмовая черепица без хребтовых пазов	5,6	-	-	86,89	90,24	96,97
482XL	Основание наконечника	3,9	-	-	81,62	84,80	91,16
483XL	Верхняя часть наконечника	2,3	-	-	80,77	83,95	90,31
484XL	Подставка для наконечника (для 1ой коньковой и 2х хребтовых) малая модель*	3,6	-	-	91,83	95,42	102,63
485XL	Подставка для наконечника (для 1ой коньковой и 2х хребтовых)*	3,3	-	-	91,67	95,26	102,47
481XL	Подставка для наконечника без хребтовых пазов	5,5	-	-	92,84	96,43	103,64
Боковая черепица							
203XL	Боковая черепица универсальная пазовая	3,7	2,6	80	13,97	14,45	15,40
26XL	Начальная боковая черепица универсальная левая	3,5	-	-	37,14	38,54	41,37
27XL	Начальная боковая черепица универсальная правая	3,3	-	-	37,03	38,44	41,27
16GPV	Боковая черепица левая Giverny P.V.	2,4	3,5	120	8,89	9,19	9,80
17GPV	Боковая черепица правая Giverny P.V.	2,6	3,5	120	9,00	9,30	9,91
5GPV	Половинчатая черепица Giverny P.V.	1,3	1,9	64	2,91	3,00	3,16
89GPV	Боковая левая нормандская Giverny PV	1,9	1,9	72	7,25	7,50	8,00
895GPV	Боковая полуторная левая нормандская Giverny PV	3,2	1,9	72	10,78	11,14	11,86
403GPV	Черепица полуторная правая Giverny PV	3,5	1,9	72	10,94	11,3	12,02
Элементы ската крыши							
613GPV	Вентиляционная черепица Giverny P.V. с решеткой (вент. отв. 35 кв. см)	2,7	-	56	43,53	45,22	48,59
635GPV	Вентиляционная черепица с насадкой и соединит. частью (Ø 100, 125 et 150)	2,6	-	40	49,46	51,39	55,24
631XL	Крышка для вентиляционной черепицы Ø 100	1,7	-	40	25,04	26,01	27,79
Другие аксессуары							
99XT	Крючок для пазовой черепицы Инокс	0,01		500/коробка	0,30		



модель Волнэ P.V. (Volnay P.V.)

Черепица пазовая высокопрофильная с двойным пазом и двойным перекрытием

Представлена в **6 оттенках**: «Грифельный» (ardoisé), «Коричневый» (brun), "Красный пламенный" (rouge flammé), "Песочный Шампань" (sablé Champagne), «Старая Бургонь» (vieilli Bourgogne), «Состаренный Лоз» (vieilli lauze)

Артикул	Наименование материала	Вес 1 шт., кг	Шт./м²	Кол-во в палетте	Цена, евро все, кроме грифельного, состаренного Лоз и коричневого	Цена, евро Коричневый	Цена, евро Грифельный и состаренный Лоз
1VPV	Черепица Volnay PV рядная (полезная длина 36 - 40,6 см)	4,50	10	240	4,08	4,15	4,33
Коньковая и хребтовая черепица							
31XL	Коньковая черепица: круглая вентиляционная пазовая (площадь вент. отверст. 10 см²)	3,4	2,5	80	11,92	12,33	13,15
321XL	Коньковая угловая	3,7	2,5	80	12,08	12,49	13,31
32XL	Хребтовая черепица: пазовая, большая модель	2,9	2,6	96	13,17	13,63	14,56
327XL	Хребтовая "элегантная", пазовая, малая модель	2,9	2,6	120	13,17	13,63	14,56
392XL	Начальная / конечная коньковая черепица: круглая вентиляционная пазовая	3,6	-	-	26,02	26,97	28,86
393XL	Начальная/конечная коньковая черепица: круглая вентилируемая внахлест	4,6	-	-	26,55	27,51	29,93
457XL	Начальная пазовая для коньковой угловой (321 XL)	3,9	-	-	26,18	27,13	29,02
458XL	Начальная внахлест для коньковой угловой (321 XL)	3,6	-	-	26,02	26,97	28,86
44XL	Начальная/конечная хребтовая черепица: широкая, пазовая, большая модель	2,7	-	-	25,54	26,49	28,38
881XL	Начальная/конечная хребтовая черепица: "элегантная", пазовая, малая модель	2,2	-	-	25,27	26,23	28,11
367XL	Заглушка для коньковой круглой вентилируемой черепицы	2,6	-	-	38,50	39,98	42,93
368XL	Заглушка для коньковой угловой (321XL)	2,7	-	-	38,55	40,03	42,98
359XL	Заглушка соединенная для боковой универсальной черепицы (эжюссон)	3,8	-	-	38,21	39,66	42,58
462XL	Вальмовая черепица для конька и 2 хребтов	3,4	-	-	85,72	89,07	95,80
464XL	Вальмовая черепица для 1 конька, 2-х коньков используемых в кач. хребта	3,2	-	-	85,61	88,96	95,70
466XL	Вальмовая черепица без хребтовых пазов	5,6	-	-	86,89	90,24	96,97
482XL	Основание для наконечника	3,9	-	-	81,62	84,80	91,16
483XL	Верхняя часть наконечника	2,3	-	-	80,77	83,95	90,31
484XL	Нижняя часть наконечника для 1 конька и 2 хребтов, малая модель	3,6	-	-	91,83	95,42	102,63
485XL	Нижняя часть наконечника для 1 конька, 2 коньков используемых в хребте	3,3	-	-	91,67	95,26	102,47
481XL	Нижняя часть наконечника без пазов	5,5	-	-	92,84	96,43	103,64
Боковая черепица							
203XL	Боковая черепица универсальная пазовая	3,7	2,6	80	13,94	14,45	15,40
26XL	Начальная черепица для левой боковой черепицы универсальной	3,5	-	-	37,14	38,54	41,37
27XL	Начальная черепица для правой боковой черепицы универсальной	3,3	-	-	37,03	38,44	41,27
16XLD	Боковая черепица левая, большая модель, 10/кв.м	3,2	2,5	120	13,14	13,59	14,47
17XLD	Боковая черепица правая, большая модель, 10/кв.м	4,1	2,5	120	13,30	13,75	14,63
5VPV	Половинчатая черепица	2,4	1,3	64	3,98	4,09	4,31
Элементы ската крыши							
613VPV	Вентиляционная черепица, 10 шт/ кв.м., большая модель, с сеткой (вент.поверхность 35 см²)	4,2	-	56,00	44,65	46,34	49,73
635XLD	Вентиляционная черепица с круглой насадкой, с крышкой, Ø 100,125 и 150	4	-	40,00	45,42	47,16	50,61
635XLD	Вентиляционная черепица с круглой насадкой, с крышкой, Ø 150 без соединителя	4,1	-	40,00	45,48	47,21	50,67
631 XL	Насадка для вентиляционного прохода	1,7	-	40,00	25,04	26,01	27,92
Другие аксессуары							
99XT	Крючок для пазовой черепицы Инокс	0,01	-	500/коробка	-	0,30	-



Left verge - Large model
(10 per sq. m.)
• **16XLD**



Right verge - Large model
(10 per sq. m.)
• **17XLD**



1/2 tile
• **5VPV**



Ventilation tile with grating -
Large model 10 per sq. m.
• **613XLD**



Lantern base Ø 150
with cap
• **65XLD**

модель Рулли (Rully)




Черепица пазовая низкопрофильная с двойным пазом и двойным перекрытием

Место производства : CHAGNY

Представлена в **3 оттенках**: «Грифельный» (ardoisé), "Песочный Шампань" (sablé Champagne) и «Старая Бургундия» (vieilli Bourgogne)

Артикул	Наименование материала	Вес 1 шт., кг	Шт./м²	Кол-во в палетте	Цена, евро все, кроме грифельного	Цена, евро Грифельный
1RU	Черепица Rully рядная (полезная длина 16 см)	2,45	20	288	2,39	2,54
Коньковая и хребтовая черепица						
31XL	Коньковая черепица: круглая вентиляционная пазовая (площадь вент. отверст. 10 cm2)	3,4	2,5	80	11,92	13,15
321XL	Коньковая угловая	3,7	2,5	80	12,08	13,31
32XL	Хребтовая черепица: пазовая, большая модель	2,9	2,6	96	13,17	14,56
327XL	Хребтовая "элегантная", пазовая, малая модель	2,9	2,6	120	13,17	14,56
392XL	Начальная / конечная коньковая черепица: круглая вентиляционная пазовая	3,6	-	-	26,02	28,86
393XL	Начальная/конечная коньковая черепица: круглая вентилируемая внахлест	4,6	-	-	26,55	29,39
457XL	Начальная пазовая для коньковой угловой (321 XL)	3,9	-	-	26,18	29,02
458XL	Начальная внахлест для коньковой угловой (321XL)	3,6	-	-	26,02	28,86
44XL	Начальная/конечная хребтовая черепица: широкая, пазовая, большая модель	2,7	-	-	25,54	28,38
881XL	Начальная/конечная хребтовая черепица: "элегантная", пазовая, малая модель	2,2	-	-	25,57	28,11
367XL	Заглушка для коньковой круглой вентилируемой черепицы	2,6	-	-	38,50	42,93
368XL	Заглушка для коньковой угловой (321 XL)	2,7	-	-	38,55	42,98
359XL	Заглушка соединенная для боковой универсальной черепицы (эжюссон)	3,8	-	-	38,21	42,58
462XL	Вальмовая черепица для конька и 2 хребтов	3,4	-	-	85,72	95,80
464XL	Вальмовая черепица для 1 конька, 2-х коньков используемых в кач. Хребта	3,2	-	-	85,61	95,70
466XL	Вальмовая черепица без хребтовых пазов	5,6	-	-	86,89	96,97
482XL	Основание для наконечника	3,9	-	-	81,62	91,16
483XL	Верхняя часть наконечника	2,3	-	-	80,77	90,31
484XL	Нижняя часть наконечника для 1 конька и 2 хребтов, малая модель	3,6	-	-	91,83	102,63
485XL	Нижняя часть наконечника для 1 конька, 2 коньков используемых в хребте	3,3	-	-	91,67	102,47
481XL	Нижняя часть наконечника без пазов	5,5	-	-	92,84	103,64
Боковая черепица						
203XL	Боковая черепица универсальная пазовая	3,7	2,6	80	13,97	15,40
26XL	Начальная черепица для левой боковой черепицы универсальной	3,5	-	-	37,14	41,37
27XL	Начальная черепица для правой боковой черепицы универсальной	3,3	-	-	37,03	41,27
16RU	Боковая черепица левая Rully	1,85	6,3	120	6,24	6,86
17RU	Боковая черепица правая Rully	2,1	6,3	120	6,37	7,00
5RU	Половинчатая черепица Rully	1,5	3,2	64	3,48	3,81
Элементы ската крыши						
613RU	Вентиляционная черепица, 10 шт/ кв.м., большая модель, с сеткой (вент.поверхность 35 см2)	2,2	-	56	45,57	50,91
62RU	Вентиляционная черепица с круглой насадкой, Ø 100 и соединительной частью в форме трубы	6,4	-	10	81,77	91,18





модель Сантенэ (Santenay)

Черепица пазовая высокопрофильная с двойным пазом и двойным перекрытием

Черепица представлена в 6 оттенках: Грифельный (Ardoisé), Коричневый (Brun), Красный (Rouge), Пламенно-красный (Rouge Flammée), Песочный Шампань (Sablé Champagne), Cостаренный Бургонь (Vieilli Bourgogne)

Артикул	Наименование материала	Вес 1 шт., кг	Шт./м²	Кол-во в палетте	Цена, евро все, кроме грифельного, коричневого	Цена, евро Коричневый	Цена, евро Грифельный
1SA	Черепица рядовая Santenay (34,5 - 41,8 см)	4,00	10	240	3,62	3,69	3,82
Коньковая и хребтовая черепица							
31XL	Коньковая круглая вентилируемая (вент.отв.10 см2) Faitière ronde ventilée à emboîtement (section ventilation 10 cm2)	3,40	2,50	80	11,92	12,33	13,15
318XL	Коньковая трехгранная	3,50	3,00	80	11,57	11,96	12,75
321XL	Коньковая угловая	3,70	2,50	80	12,08	12,49	13,31
32XL	Хребтовая (большая модель)	2,90	2,60	96	13,17	13,63	14,56
327XL	Хребтовая (малая модель)	2,90	2,60	120	13,17	13,63	14,56
392XL	Начальная пазовая для коньковой круглой вентилируемой (31XL)	3,60	-	-	26,02	26,97	28,86
393XL	Начальная с нахлестом для коньковой круглой вентилируемой (31XL)	4,60	-	-	26,55	27,51	29,39
457XL	Начальная пазовая для коньковой угловой (321XL)	3,90	-	-	26,18	27,13	29,02
458XL	Начальная внахлест для коньковой угловой (321XL)	3,60	-	-	26,02	26,97	28,86
44XL	Начальная для хребтовой (большой модели) (32XL)	2,70	-	-	25,54	26,49	28,38
881XL	Начальная для хребтовой (малой модели) (327XL)	2,20	-	-	25,27	26,23	28,11
367XL	Заглушка для коньковой круглой вентилируемой (31XL)	2,60	-	-	38,50	39,98	42,93
368XL	Заглушка для коньковой угловой (321XL)	2,70	-	-	38,55	40,03	42,98
369XL	Заглушка для коньковой трехгранной (318XL)	2,70	-	-	37,62	39,08	41,99
359XL	Заглушка - щиток для боковой универсальной (203XL)	3,80	-	-	38,21	39,66	42,58
462XL	Вальмовая для 1ой коньковой и 2х хребтовых	3,40	-	-	85,72	89,07	95,80
464XL	Вальмовая для 1ой коньковой и 2х коньковых на хребтовой	3,20	-	-	85,61	88,96	95,70
466XL	Вальмовая без подрезки	5,60	-	-	86,89	90,24	96,97
482XL	Подставка для наконечника (украшения)	3,90	-	-	81,62	84,80	91,16
483XL	Наконечник (украшение)	2,30	-	-	80,77	83,95	90,31
484XL	Вальмовая для подставки наконечника (украшения) (для 1ой коньковой и 2х хребтовых) малая модель	3,60	-	-	91,83	95,42	102,63
485XL	Вальмовая для подставки наконечника (украшения) для 1ой коньковой и 2х коньковых на хребтовой	3,30	-	-	91,67	95,26	102,47
481XL	Вальмовая для подставки наконечника (украшения) без подрезки	5,50	-	-	92,84	96,43	103,64
Боковая черепица							
203XL	Боковая универсальная пазовая	3,70	2,60	80	13,97	14,45	15,40
26XL	Начальная левая для боковой универсальной (203XL)	3,50	-	-	37,14	38,54	41,37
27XL	Начальная правая для боковой универсальной (203XL)	3,30	-	-	37,03	38,44	41,27
16XLD	Боковая левая для Côte de Beaune/ Santenay/Volnay PV	3,80	2,50	120	13,14	13,59	14,47
17XLD	Боковая правая для Côte de Beaune/ Santenay/Volnay PV	4,10	2,50	120	13,30	13,75	14,63
5XLD	Черепица половинчатая для Côte de Beaune/Santenay	2,40	1,30	64	3,98	4,09	4,31
Элементы ската крыши							
613XLD	Вентиляционная черепица с решеткой для Côte de Beaune/Santenay (вент. отв. 35 см2)	4,20	-	56	44,65	46,34	49,73
635XLD	Черепица с проходным элементом универсальный для Côte de Beaune/Santenay/ Volnay Ø 100, 125 и 150 с соединителем	4,00	-	40	45,42	47,16	50,61
65XLD	Черепица с проходным элементом Ø 150 для Côte de Beaune/Santenay/ Volnay Ø 100, 125 и 150 без соединителя	4,10	-	40	45,48	47,21	50,67
631XL	Насадка для вентиляционного прохода Chapeau	1,70	-	40	25,04	26,01	27,92
Другие аксессуары							
71XLD	Черепица стеклянная для Côte de Beaune/ Santenay	4,70	-	-	37,72		
99XT	Крючок для пазовой черепицы из инкса	0,01	-	500/коробка	0,3		



модель Тюилоз (Tuilauze)

Черепица пазовая высокопрофильная с двойным пазом и двойным перекрытием

Черепица представлена в 1 оттенке: Севеноль (Ton cévenol)

Артикул	Наименование материала	Вес 1 шт., кг	Шт./м²	Кол-во в палетте	Цена, евро все оттенки
1TL	Черепица рядовая Tuilauze 19,4 см	3,70	13	180	4,52
Коньковая и хребтовая черепица					
321XT	Коньковая Résidence + кляммер	3,60	2,50	234	12,81
32XT	Хребтовая Résidence	2,85	3,00	184	12,41
457XT	Начальная для коньковой Résidence (321XT)	3,25	-	140	38,07
44XT	Начальная для хребтовой Résidence (32XT)	2,70	-	175	37,77
367XT	Заглушка для коньковой Résidence (321XT)	2,40	-	126	37,61
487XT	Вальмовая тройная с подставкой для наконечника (украшения) Résidence	3,60	-	-	68,77
489XT	Вальмовая четвертная с подставкой для наконечника (украшения) Résidence	3,50	-	-	111,37
485XT	Вальмовая тройная с подставкой для наконечника (украшения) универсальная	3,75	-	-	68,85
488XT	Вальмовая четвертная с подставкой для наконечника (украшения) универсальная	3,65	-	-	111,45
Боковая черепица					
89TL	Боковая левая	3,75	2,60	-	7,80
90TL	Боковая правая	2,75	2,60	-	7,27
893TL	Боковая укороченная 3/4 левая	2,80	2,60	-	7,29
894TL	Боковая укороченная 3/4 правая	2,80	2,60	-	7,29
5TL	Черепица половинчатая	2,40	5,20	-	6,95
Элементы ската крыши					
72TL	Черепица стока	1,70	5,00	-	5,32



модель Кот Флери (Côte Fleurie)

Черепица пазовая низкопрофильная с двойным пазом и двойным перекрытием

Черепица представлена в 4 оттенках: Грифельный (Ardoisé), Коричневый (Brun), Красный (Rouge), Пламенно-красный (Rouge Flammée)

Артикул	Наименование материала	Вес 1 шт., кг	Шт./м²	Кол-во в палетте	Цена, евро все, кроме грифельного, коричневого	Цена, евро Коричневый	Цена, евро Грифельный
1CF	Черепица Côte Fleurie рядовая 27,2 см	2,37	18	480	2,13	2,16	2,25
Коньковая и хребтовая черепица							
31XL	Коньковая круглая вентилируемая (вент.отв.10 см2)	4,00	2,50	80	12,24	12,65	13,47
32XL	Хребтовая (большая модель)	3,10	2,60	112	13,27	13,74	14,66
327XL	Хребтовая (малая модель)	2,90	2,60	120	13,17	13,63	14,56
392XL	Начальная пазовая для коньковой круглой вентилируемой (31XL)	3,60	-	-	26,02	26,97	28,86
393XL	Начальная с нахлестом для коньковой круглой вентилируемой (31XL)	4,60	-	-	26,55	27,51	29,39
44XL	Начальная для хребтовой (большой модели) (32XL)	3,30	-	-	25,86	26,81	28,70
881XL	Начальная для хребтовой (малой модели) (327XL)	2,20	-	-	25,27	26,23	28,11
367XL	Заглушка для коньковой круглой вентилируемой (31XL)	2,60	-	-	38,50	39,98	42,93
462XL	Вальмовая для 1ой коньковой и 2х хребтовых	3,40	-	-	85,72	89,07	95,80
464XL	Вальмовая для 1ой коньковой и 2х коньковых на хребтовой	3,20	-	-	85,61	88,96	95,70
465XL	Вальмовая для 4 хребтовых	3,20	-	-	85,61	88,96	95,70
466XL	Вальмовая без подрезки	5,60	-	-	86,89	90,24	96,97
482XL	Подставка для наконечника (украшения)	3,90	-	-	81,62	84,80	91,16
483XL	Наконечник (украшение)	2,30	-	-	80,77	83,95	90,31
484XL	Вальмовая для подставки наконечника (украшения) (для 1ой коньковой и 2х хребтовых) малая модель	3,60	-	-	91,83	95,42	102,63
485XL	Вальмовая для подставки наконечника (украшения) для 1ой коньковой и 2х коньковых на хребтовой	3,30	-	-	91,67	95,26	102,47
486XL	Вальмовая для подставки наконечника (украшения) для 4х хребтовых (маленькая модель)	3,30	-	-	91,67	95,26	102,47
481XL	Вальмовая для подставки наконечника (украшения) без подрезки	5,50	-	-	92,84	96,43	103,64
Боковая черепица							
16CF	Боковая левая	2,10	3,50	168	8,57	8,79	9,47
17CF	Боковая правая	2,10	3,50	168	8,57	8,79	9,47
5CF	Черепица половинчатая	1,40	1,90	216	3,11	3,17	3,41
613XLS	Вентиляционная черепица маленькая модель (вент. отв. 35 см2)	2,70	-	168	44,99	46,30	50,22
62CF	Вентиляционный проход Ø 100	3,40	-	10	33,26	34,20	37,02
655CF	Двойная черепица с вентиляционным проходом Ø 150 с насадкой	3,50	-	-	67,09	69,05	74,93
63XL	Насадка - фонарь для вентиляционного прохода Ø 100	1,30	-	-	38,39	39,53	42,91
631XL	Насадка для вентиляционного прохода	1,70	-	300	22,84	23,49	25,47
Другие аксессуары							
71XLS	Черепица стеклянная	2,40	-	-	23,21		
99ХТ*	Крючок для пазовой черепицы Инокс	0,01	-	500/коробка	0,3		



модель Моншанин (Montchanin Losangee)

Черепица пазовая высокопрофильная с перекрытием
Черепица представлена в 3 оттенках: Красный (Rouge), Пламенно-красный (Rouge Flammée), Состаренный Бургонь (Vieilli Bourgogne)

Артикул	Наименование материалаНаименование материала	Вес 1 шт., кг	Шт./м²	Кол-во в палетте	Цена, евро все оттенки
1МО*	Черепица рядовая Montchanin Losangée (32-37)	3,00	12,5-14,5	300	3,04
Коньковая и хребтовая черепица					
31XL	Коньковая круглая вентилируемая (вент.отв.10 см2) Faîtière ronde ventilée à emboîtement (section ventilation 10 cm2)	3,40	2,50	80	11,92
318XL	Коньковая трехгранная	3,50	3,00	80	11,57
32XL	Хребтовая (большая модель)	2,90	2,60	96	13,17
327XL	Хребтовая (малая модель)	2,90	2,60	120	13,17
392XL	Начальная пазовая для коньковой круглой вентилируемой (31XL)	3,60	-	-	26,02
393XL	Начальная с нахлестом для коньковой круглой вентилируемой (31XL)	4,60	-	-	26,55
44XL	Начальная для хребтовой (большой модели) (32XL)	2,70	-	-	25,54
881XL	Начальная для хребтовой (малой модели) (327XL)	2,20	-	-	25,27
367XL	Заглушка для коньковой круглой вентилируемой (31XL)	2,60	-	-	38,50
369XL	Заглушка для коньковой трёхгранной (318XL)	2,70	-	-	37,62
359XL	Заглушка - щиток для боковой универсальной (203XL)	3,80	-	-	38,21
462XL	Вальмовая для 1ой коньковой и 2х хребтовых	3,40	-	-	85,72
464XL	Вальмовая для 1ой коньковой и 2х коньковых на хребтовой	3,20	-	-	85,61
466XL	Вальмовая без подрезки	5,60	-	-	86,89
482XL	Подставка для наконечника (украшения)	3,90	-	-	81,62
483XL	Наконечник (украшение)	2,30	-	-	80,77
484XL	Вальмовая для подставки наконечника (украшения) (для 1ой коньковой и 2х хребтовых) малая модель	3,60	-	-	91,83
485XL	Вальмовая для подставки наконечника (украшения) для 1ой коньковой и 2х коньковых на хребтовой	3,30	-	-	91,67
481XL	Вальмовая для подставки наконечника (украшения) без подрезки	5,50	-	-	92,84
Боковая черепица					
203XL	Боковая универсальная пазовая	3,70	2,60	80	13,97
26XL	Начальная левая для боковой универсальной (203XL)	3,50	-	-	37,14
27XL	Начальная правая для боковой универсальной (203XL)	3,30	-	-	37,03
16МО	Боковая левая Montchanin Losangée	3,10	3,00	120	14,05
17МО	Боковая правая Montchanin Losangée	3,50	3,00	120	14,26
51МО	Черепица половинчатая левая Montchanin Losangée	1,65	3,00	64	3,23
52МО	Черепица половинчатая правая Montchanin Losangée	1,60	3,00	64	3,20
Элементы ската крыши					
613МО	Вентиляционная черепица с решеткой для Montchanin Losangée (вент. отв. 35 см2)	2,90	-	56	43,95
635МО	Вентиляционный проход универсальный Montchanin Losangée Ø 100, 125 и 150 с соединителем	3,00	-	40	44,89
631XL	Насадка для вентиляционного прохода	1,50	-	40	24,93
Другие аксессуары					
71МО	Черепица стеклянная	3,50	-	-	28,34



модель Кот де Нюи (Côte Nuits PV)

Черепица пазовая высокопрофильная с двойным пазом и двойным перекрытием

Черепица представлена в 4 оттенках: Коричневый (Brun), Красный (Rouge), Пламенно-красный (Rouge Flammée), Состаренный Бургонь (Vieilli Bourgogne)

Артикул	Наименование материалаНаименование материалаНаименование материала	Вес 1 шт., кг	Шт./м²	Кол-во в палетте	Цена, евро все, кроме грифельного и коричневого	Цена, евро Коричневый
1CN	Черепица рядовая Côte de Nuits PV (31-36,3)	3,00	14	300	2,80	2,84
Коньковая и хребтовая черепица						
31XL	Коньковая круглая вентилируемая (вент.отв.10 см2)	3,4	2,5	80	11,92	12,33
318XL*	Коньковая трехгранная	3,5	2,5	80	11,57	11,96
32XL*	Хребтовая (большая модель)	2,9	2,6	96	13,17	13,63
327XL*	Хребтовая (малая модель)	2,9	2,6	120	13,17	13,63
392XL	Начальная пазовая для коньковой круглой вентилируемой (31XL)	3,6	-	-	26,02	26,97
393XL	Начальная с нахлестом для коньковой круглой вентилируемой (31XL)	4,6	-	-	26,55	27,51
44XL	Начальная для хребтовой (большой модели) (32XL)	2,7	-	-	25,54	26,49
881XL	Начальная для хребтовой (малой модели) (327XL)	2,2	-	-	25,27	26,23
367XL	Заглушка для коньковой круглой вентилируемой (31XL)	2,6	-	-	38,50	39,98
369XL	Заглушка для коньковой трёхгранной (318XL)	2,7	-	-	37,62	39,08
359XL	Заглушка - щиток для боковой универсальной (203XL)	3,8	-	-	38,21	39,66
462XL	Вальмовая для 1ой коньковой и 2х хребтовых	3,4	-	-	85,72	89,07
464XL	Вальмовая для 1ой коньковой и 2х коньковых на хребтовой	3,2	-	-	85,61	88,96
466XL	Вальмовая без подрезки	5,6	-	-	86,89	90,24
482XL	Подставка для наконечника (украшения)	3,9	-	-	81,62	84,80
483XL	Наконечник (украшение)	2,3	-	-	80,77	83,95
484XL	Вальмовая для подставки наконечника (украшения) (для 1ой коньковой и 2х хребтовых) малая модель	3,6	-	-	91,83	95,42
485XL	Вальмовая для подставки наконечника (украшения) для 1ой коньковой и 2х коньковых на хребтовой	3,3	-	-	91,67	95,26
481XL	Вальмовая для подставки наконечника (украшения) без подрезки	5,5	-	-	92,84	96,43
Боковая черепица						
203XL	Боковая универсальная пазовая	3,7	2,6	80	13,97	14,45
26XL*	Начальная левая для боковой универсальной (203XL)	3,5	-	-	37,14	38,54
27XL*	Начальная правая для боковой универсальной (203XL)	3,3	-	-	37,03	38,44
16XLQ	Боковая левая для Côte de Beaune/ Santenay/Volnay PV	3,3	3	120	14,07	14,56
17XLQ	Боковая правая для Côte de Beaune/ Santenay/Volnay PV	3,7	3	120	14,28	14,77
5XLQ	Черепица половинчатая для Côte de Beaune/Santenay	1,6	3	64	3,17	3,26
613XLQ	Вентиляционная черепица с решеткой для Côte de Beaune/Santenay (вент. отв. 35 см2)	2,7	-	56,00	43,85	45,54
635XLQ	Черепица с проходным элементом универсальный для Côte de Beaune/Santenay/ Volnay Ø 100, 125	2,7	-	40,00	44,73	46,47
631XL	Насадка для вентиляционного прохода	1,7	-	40,00	25,04	26,01
Другие аксессуары						
71CN	Черепица стеклянная для Côte de Beaune/ Santenay	3			28,08	
99ХТ*	Крючок для пазовой черепицы Инокс	0,01		500/коробка	0,30	



модель Кот де Бон (Côte de Beaune)

Черепица пазовая высокопрофильная с двойным пазом и двойным перекрытием

Черепица представлена в 5 оттенках: Коричневый (Brun), Красный (Rouge), Пламенно-красный (Rouge Flammée), Состаренный Бургонь (Vieilli Bourgogne), Грифельный (Ardoisé)

Артикул	Наименование материалаНаименование материала	Вес 1 шт., кг	Шт./м²	Кол-во в палетте	Цена, евро все, кроме грифельного и коричневого	Цена, евро Коричневый	Цена, евро Грифельный и состаренный Лоз
1CB	Черепица рядовая Côte de BeauneЧерепица рядовая Côte de Beaune	4,50	10	240	3,87	3,93	4,07
Коньковая и хребтовая черепица							
31XL	Коньковая круглая вентилируемая (вент.отв.10 см2)	3,4	2,5	80	11,92	12,33	13,15
318XL	Коньковая трёхгранная	3,5	2,5	80	11,57	11,96	12,75
32XL	Хребтовая (большая модель)	2,9	2,6	96	13,17	13,63	14,56
327XL	Хребтовая (малая модель)	2,9	2,6	120	13,17	13,63	14,56
392XL	Начальная пазовая для коньковой круглой вентилируемой (31XL)	3,6	-	-	26,02	26,97	28,86
393XL	Начальная с нахлестом для коньковой круглой вентилируемой (31XL)	4,6	-	-	26,55	27,51	29,39
44XL	Начальная для хребтовой (большой модели) (32XL)	2,7	-	-	25,54	26,49	28,38
881XL	Начальная для хребтовой (малой модели) (327XL)	2,2	-	-	25,27	26,23	28,11
367XL	Заглушка для коньковой круглой вентилируемой (31XL)	2,6	-	-	38,50	39,98	42,93
369XL	Заглушка для коньковой трёхгранной (318XL)	2,7	-	-	37,62	39,08	41,99
359XL	Заглушка - щиток для боковой универсальной (203XL)	3,8	-	-	38,21	39,66	42,58
462XL	Вальмовая для 1ой коньковой и 2х хребтовых	3,4	-	-	85,72	89,07	95,80
464XL	Вальмовая для 1ой коньковой и 2х коньковых на хребтовой	3,2	-	-	85,61	88,96	95,70
466XL	Вальмовая без подрезки	5,6	-	-	86,89	90,24	96,97
482XL	Подставка для наконечника (украшения)	3,9	-	-	81,62	84,80	91,16
483XL	Наконечник (украшение)	2,3	-	-	80,77	83,95	90,31
484XL	Вальмовая для подставки наконечника (украшения) (для 1ой коньковой и 2х хребтовых) малая модель	3,6	-	-	91,83	95,42	102,63
485XL	Вальмовая для подставки наконечника (украшения) для 1ой коньковой и 2х коньковых на хребтовой	3,3	-	-	91,67	95,26	102,47
481XL	Вальмовая для подставки наконечника (украшения) без подрезки	5,5	-	-	92,84	96,43	103,64
Боковая черепица							
203XL	Боковая универсальная пазовая	3,7	2,6	80	13,97	14,45	15,40
26XL	Начальная левая для боковой универсальной (203XL)	3,5	-	-	37,14	38,54	41,37
27XL	Начальная правая для боковой универсальной (203XL)	3,3	-	-	37,03	38,44	41,27
16XLD	Боковая левая для Côte de Beaune/ Santenay/Volnay PV	3,8	2,5	120	13,14	13,59	14,47
17XLD	Боковая правая для Côte de Beaune/ Santenay/Volnay PV	4,1	2,5	120	13,30	13,75	14,63
5XLD	Черепица половинчатая для Côte de Beaune/Santenay	2,4	1,3	64	3,98	4,09	4,31
Элементы ската крыши							
613XLD	Вентиляционная черепица с решеткой для Côte de Beaune/Santenay (вент. отв. 35 см2)	4,2	-	56,00	44,65	46,34	49,73
635XLD	Черепица с проходным элементом универсальный для Côte de Beaune/Santenay/ Volnay Ø 100, 125 и 150 с соединителем	4	-	40,00	45,42	47,16	50,61
631XL	Насадка для вентиляционного прохода	1,7	-	40,00	25,04	26,01	27,92
Другие аксессуары							
71XLD	Черепица стеклянная для Côte de Beaune/ Santenay	4,7	-	-	-	37,72	-
99ХТ*	Крючок для пазовой черепицы Инокс	0,01	-	500/коробка	-	0,30	-

модель Дубль Канал 12 (Double Canal 12)



Черепица высокопрофильная с двойным пазовым замком и двойным перекрытием

Черепица представлена в **10 оттенках**: Кастельвиель (castelviel), Катедраль (cathédrale), Пламенный "Лангедок" (flammé Languedoc), Пестрый темный (Panache foncé), Пэи Д'ок (Pays d'Ос), розовый (rose), красный (rouge), Старая земля (vieille terre), Старый Юг (vieux midi), Пастельный провансальский (pastel occitan)

Артикул	Наименование материала	Вес 1 шт., кг	Шт./м²	Кол-во в палетте	Цена, евро за шт.
1DG	Черепица DC 12 рядная (полезная длина 37 см)	4,11	12	180	3,35
Коньковая и хребтовая черепица					
291XG	Коньковая вентилируемая + кляммер	3,5	2,5	104	9,14
28XG	Коньковая пазовая 50 см	4,6	2,2	96	10,31
312XG	Коньковая полукруглая 40 см*	4,6	2,5	90	9,67
31XG	Коньковая круглая вентилируемая пазовая	4,3	2,5	72	9,51
391XT	Начальная коньковая вентилируемая	2,65	-	140	37,62
452XG	Начальная коньковая цилиндрическая 40 см	4	-	88	25,98
392XG	Начальная коньковая круглая вентилируемая пазовая	4,3	-	-	26,29
36XG	Заглушка коньковая круглая вентилируемая (пазовая)	2,5	-	250	14,46
38XT	Заглушка торцевая закругленная	2	-	210	37,26
35XT	Заглушка торцевая скошенная вертикальная	2,5	-	126	37,54
40XT	Заглушка торцевая прямоугольная	1,6	-	180	37,04
38XG	Заглушка торцевая закругленная для коньковой пазовой 50 см или простой отделочной	2,5	-	100	14,46
381XG	Заглушка торцевая закругленная для коньковой цилиндрической 40 см	3,5	-	50	15,01
35XG	Заглушка торцевая для коньковой пазовой 50 см или простой отделочной	2,8	-	200	14,63
351XG	Заглушка торцевая вертикальная для коньковой цилиндрической 40 см	3,2	-	50	14,85
40XG	Заглушка боковая прямоугольная для коньковой пазовой 50 см	1,8	-	100	14,07
401XG	Фронтон боковой скошенный для коньковой цилиндрической 40 см	3	-	50	14,74
46XG	Тройная вальмовая	3,7	-	30	38,99
47XG	Четверная вальмовая	3,5	-	30	38,88
48XG	Наконечник 1	2	-	20	76,38
49XG	Наконечник 2	2,4	-	20	76,60
Сток					
53DG	Подконьковая черепица	4,4	4,5	84	7,16
553DG	Подконьковая черепица 3/4	3,2	4,5	162	6,50
Элементы ската крыши					
9XG	Боковая полукруглая левая	3,3	2,7	144	7,60
10XG	Боковая полукруглая правая	3,3	2,7	144	7,60
11XG	Боковая заостренная левая	3,6	2,7	120	7,93
12XG	Боковая заостренная правая	3,4	2,7	120	7,82
15DG	Двойная боковая (или без правого скоса)	5	2,7	58	9,24
251DG	Укороченная двойная боковая 3/4	3,9	-	112	9,60
18DG	Боковая скошенная левая	2,7	2,7	264	7,09
19DG	Боковая скошенная правая	2,7	2,7	264	7,09
6DG	Боковая расширенная левая	5,3	2,7	60	12,63
601DG	Половинчатая расширенная правая	3,6	2,7	100	11,69
58DG	Подконьковая боковая правая	2,8	-	-	6,40
556DG	Подконьковая боковая правая 3/4	2,1	-	-	6,01
Черепица стока					
731CVDG	Система стока под DC 12 верхняя часть	2,3	4,5	180	2,99
731CRDG	Система стока под DC 12 нижняя часть	2,2	4,5	180	2,94
732CVDG	Система стока под DC 12 Верхняя часть 3/4	1,6	4,5	180	2,61
Элементы ската крыши					
2DG	Черепица укороченная 3/4	3,1	4,5	192	5,64
61DG	Черепица вентиляционная (вент. площадь 25 см²)	3,6	-	93	41,18
65DG	Вентиляционный проход Ø 150	3,7	-	48	38,89
66XG	Насадка вентиляционной трубы Ø 150	3,8	-	48	25,21
Гончарные аксессуары					
67XG	Удлинитель трубы, высота 40 - Ø 150	6	-	40	34,90
Другие аксессуары					
50XG	Кляммер для коньковой пазовой (или кляммер универсальный)*	0,05	2,5	100/упаковка	#ССЫЛКА!
501XG	Кляммер для коньковой полукруглой 40 см*	0,05	2,5	96/упаковка	#ССЫЛКА!
503XT*	Кляммер для коньковой вентилируемой (291XG)	0,01	-	104/упаковка	1,41
506XT	Противоветровый кляммер < 32 mm	0,01	-	200/упаковка	0,37
507XT	Противоветровый кляммер > 32 mm	0,01	-	100/упаковка	0,60
508DG	Крючок для черепицы DC12	0,01	-	-	0,60
68DG	Вентиляционная решетка (против птиц)	0,01	-	-	2,71
69XG	Решетка против птиц	0,1	-	150/упаковка	7,18
71DG	Черепица полупрозрачная	3,8	-	150	33,97

модель ДС 12 Состаренный (Double Canal 12 aspect Vieux Pays)



Черепица высокопрофильная с двойным пазовым замком и двойным перекрытием

Черепица представлена в **3 оттенках**: VP Темный Панаш (Vieux Pays Panache Foncé), VP Пэи Док (Vieux Pays Pays d'Oc), VP Пастель Окситан (Vieux Pays Pastel Occitan)

Артикул	Наименование материала	Вес 1 шт., кг	Шт./м²	Кол-во в палетте	Цена, евро за шт.
1DGVP	Черепица Double Canal 12 рядовая (37 см)	4,11	12	180	3,43
Коньковая и хребтовая черепица					
291XG	Коньковая вентилируемая + кляммер	3,50	2,50	104	9,1
28XG	Коньковая пазовая 50 см	4,60	2,20	96	10,31
312XG	Коньковая полукруглая 40 см + кляммер	4,60	2,50	90	9,67
31XG	Коньковая круглая вентилируемая	4,30	2,50	72	9,51
391XT	Начальная коньковая вентилируемая	2,65	-	140	37,62
452XG	Начальная для коньковой полукруглой 40 см (312XG)	4,00	-	88	25,98
392XG	Начальная для коньковой круглой вентилируемой (31XG)	4,30	-	-	26,29
36XG	Заглушка для коньковой круглой вентилируемой (31XG)	2,50	-	250	14,46
38XT*	Заглушка для боковой полукруглой	2,00	-	210	37,26
35XT*	Заглушка для боковой скошенной	2,50	-	126	37,54
40XT*	Заглушка для боковой заостренной	1,60	-	180	37,04
38XG	Заглушка боковая полукруглая для коньковой пазовой 50 см (28XG)	2,50	-	100	14,46
381XG	Заглушка боковая полукруглая для коньковой полукруглой 40 см (312XG)	3,50	-	50	15,01
35XG	Заглушка боковая скошенная для коньковой пазовой 50 см (28XG)	2,80	-	200	14,63
351XG	Заглушка боковая скошенная для коньковой полукруглой 40 см (312XG)	3,20	-	50	14,85
40XG	Заглушка боковая заостренная для коньковой пазовой 50 см (28XG)	1,80	-	100	14,07
401XG	Заглушка боковая заостренная для коньковой полукруглой 40 см (312XG)	3,00	-	50	14,74
46XG	Тройная вальмовая	3,70	-	30	38,99
47XG	Четверная вальмовая	3,50	-	30	38,88
48XG	Наконечник 1	2	-	20	76,38
49XG	Наконечник 2	2,4	-	20	76,60
Сток					
53DG	Подконьковая черепица	4,4	4,5	84	7,43
553DG	Подконьковая черепица 3/4	3,2	4,5	162	6,77
Элементы ската крыши					
9XG	Боковая полукруглая левая	3,3	2,7	144	7,60
10XG	Боковая полукруглая правая	3,3	2,7	144	7,60
11XG	Боковая заостренная левая	3,6	2,7	120	7,93
12XG	Боковая заостренная правая	3,4	2,7	120	7,82
15DGVP	Двойная боковая (или без правого скоса)	5	2,7	58	9,62
251DGVP	Укороченная двойная боковая 3/4	3,9	-	112	10,05
18DG	Боковая скошенная левая	2,7	2,7	264	7,09
19DG	Боковая скошенная правая	2,7	2,7	264	7,09
6DGVP	Боковая расширенная левая	5,3	2,7	60	13,21
601DGVP	Половинчатая расширенная правая	3,6	2,7	100	12,28
58DGVP	Подконьковая боковая правая	2,8	-	-	6,57
556DGVP	Подконьковая боковая правая 3/4	2,1	-	-	6,19
Черепица стока					
731CVDGVP	Система стока под DC 12 верхняя часть	2,3	4,5	180	3,12
731CRDG	Система стока под DC 12 нижняя часть	2,2	4,5	180	2,94
732CVDGVP	Система стока под DC 12 Верхняя часть 3/4	1,6	4,5	180	2,73
Элементы ската крыши					
2DGVP	Черепица укороченная 3/4	3,1	4,5	192	5,86
61DG	Черепица вентиляционная (вент. площадь 25 см²)	3,6	-	93	41,18
65DG	Вентиляционный проход Ø 150	3,7	-	48	39,94
66XG	Насадка вентиляционной трубы Ø 150	3,8	-	48	25,21
Гончарные аксессуары					
67XG	Удлинитель трубы, высота 40 - Ø 150	6	-	40	34,90
0,82					
50XG	Кляммер для коньковой пазовой (или кляммер универсальный)*	0,05	2,5	100/упаковка	0,82
501XG	Кляммер для коньковой полукруглой 40 см*	0,05	2,5	96/упаковка	0,82
503XT	Кляммер для коньковой вентилируемой (291XG)	0,01	-	104/упаковка	1,41
506XT	Противоветровый кляммер < 32 mm	0,01	-	200/упаковка	0,37
507XT	Противоветровый кляммер > 32 mm	0,01	-	100/упаковка	0,60
508DG	Крючок для черепицы DC12	0,01	-	-	0,60
68DG	Вентиляционная решетка (против птиц)	0,01	-	-	2,71
69XG	Решетка против птиц	0,1	-	150/упаковка	7,18
71DG	Черепица полупрозрачная	3,8	-	150	33,97

модель Дубль Канал Лангедок (Double Canal Languedoc)



Черепица высокопрофильная с двойным пазовым замком и двойным перекрытием

Место производства : ST.MARTIN LALANDE

Представлена в **9 оттенках**: Оттенки состаренные (ton vieilli) - Шатонёв (Chateauneuf)

Оттенки нюансированные (tons nuancés) - Панаш темный (Panache foncé), Старая земля (vieille terre), Кастельвиель (castelviel), пламенный "Лангедок" (flammé Languedoc), розовый (rose), красный (rouge), Старый Юг (vieux midi), Катедраль (Cathedrale)

Артикул	Наименование материала	Вес 1 шт., кг	Шт./м²	Кол-во в палетте	Цена, евро все, кроме Шатонёв	Цена, евро Шатонёв
1DL	Черепица Лангедок DCL рядная (полезная длина 41 см)	5,05	10	90	4,08	4,13
Коньковая и хребтовая черепица						
291XG	Коньковая вентилируемая + кляммер	3,50	2,50	104	9,14	9,35
28XG	Коньковая пазовая 50 см	4,60	2,20	96	10,31	10,56
31XG	Коньковая круглая вентилируемая	4,10	2,50	84	9,51	9,71
312XG*	Коньковая полукруглая 40 см + кляммер	4,80	2,30	96	9,67	9,88
392XG	Начальная для коньковой круглой вентилируемой (31XG)	4,30	-	-	26,29	
391XT	Начальная коньковая вентилируемая	2,65	-	140	37,62	
452XG	Начальная для коньковой полукруглой 40 см (312XG)	4,00	-	72	25,98	
36XG	Заглушка для коньковой круглой вентилируемой (31XG)	2,50	-	250	14,46	
38XT	Заглушка для боковой полукруглой	2,00	-	210	37,26	
35XT	Заглушка для боковой скошенной	2,50	-	126	37,54	
38XG	Заглушка боковая круглая для коньковой пазовой 50 см	2,50	-	100	14,46	
381XG	Заглушка боковая круглая для коньковой полукруглой 40см	3,50	-	50	15,01	
35XG	Заглушка боковая скошенная для коньковой пазовой 50 см (28XG)	2,80	-	200	14,63	
351XG	Заглушка боковая скошенная для коньковой полукруглой 40 см (312XG)	3,20	-	50	14,85	
46XG	Вальмовая тройная	3,70	-	30	38,99	
47XG	Вальмовая четверная	3,50	-	30	38,88	
48XG	Наконечник 1	2,00	-	20	76,38	
49XG	Наконечник 2	2,40	-	20	76,60	
Подконьковая черепица						
555DL	Подконьковая черепица в 3/4 полезной длины	3,5	4	168	7,00	7,15
Боковая черепица						
9XG	Боковая полукруглая левая	3,3	2,4	144	7,60	7,77
10XG	Боковая полукруглая правая	3,3	2,4	144	7,60	7,77
11XG	Боковая заостренная левая	3,6	2,4	120	7,93	8,10
12XG	Боковая заостренная правая	3,4	2,4	120	7,82	7,99
15DL	Двойная боковая (или боковая без правого скоса)	7	2,4	40	11,73	11,96
556DL	Подконьковая боковая правая черепица в 3/4 полезной длины	2,2	-	-	6,92	
557DL	Подконьковая боковая правая черепица в 3/4 полезной длины	3,3	-	-	7,53	
5DL	Боковая черепица	2,8	2,4	155	4,26	4,34
24DL	Боковая черепица в 3/4 полезной ширины	2,4	-	-	6,69	
Сток						
731CVDL	Система стока под DCL Верхняя часть ("монах")	2,5	4	180	3,40	3,46
731CRDL	Система стока под DCL Нижняя часть ("монашка")	2,6	4	180	3,46	3,51
732CVDL	Система стока под DCL Нижняя часть в 3/4 полезной ширины	2	4	180	3,13	3,18
733CRDG	Соединительный аксессуар DCL/Лангедок DCL	1,7	4	180	2,94	3,00
Элементы ската крыши						
2DL	Черепица в 3/4 полезной длины**	4,1	4	180	6,87	7,00
61DL	Черепица вентиляционная (секция вентиляции 25 кв.см)	4,7	-	90	41,78	42,97
65DL	Черепица с вентиляционным проходом Ø 150	5,5	-	39	39,89	
66XG	Насадка для вентиляционного прохода Ø 150	3,8	-	48	25,21	
Гончарные аксессуары						
67XG	Удлинитель трубы, высота 40 - Ø 150	6	-	40	34,90	
Другие аксессуары						
50XG	Кляммер для коньковой пазовой (или клипс универсальный)***	0,05	2,5	100/пакет	#ССЫЛКА!	
501XG	Кляммер для коньковой полукруглой черепицы 40 см***	0,05	2,5	96/пакет	#ССЫЛКА!	
503XT	Кляммер для коньковой вентилируемой (291XG)	0,01	-	104/упаковка	1,41	
506XT	Кляммер для обрешётки <32мм	0,01	-	200/упаковка	0,37	
507XT	Кляммер для обрешётки >32мм	0,01	-	100/упаковка	0,60	
68XG	Вентиляционная решетка (против птиц)+крючок	0,01	-	-	2,71	
69XG	Решетка против птиц	0,1	-	150	7,18	
71DL	Черепица полупрозрачная	6,2	-	160	35,29	

** Используется с применением аэроэлемента под конёк

*** Для этих позиций- минимальное закупочное кол-во- пакет. Количество единиц в каждом пакете обозначено в колонке "кол-во в палетте"



модель Лангедок ДСЛ Состаренный (Languedoc DCL aspect Vieux Pays)



Черепица высокопрофильная с двойным пазовым замком и двойным перекрытием

Место производства : ST.MARTIN LANLANDE

Черепица представлена в **3 оттенках**: VP Темный Панаш (Vieux Pays Panaché Foncé), VP Старая земля (Vieux Pays Vieille Terre), VP Шатонёв (Vieux Pays Chateaufneuf)

Артикул	Наименование материала	Вес 1 шт., кг	Шт./м²	Кол-во в палетте	Цена, евро все, кроме Шатонев	Цена, евро Шатонев
1DLVP	Черепица Лангедок DCL рядная (полезная длина 41 см)	5,05	10	90	4,17	4,22
Коньковая и хребтовая черепица						
291XG	Коньковая вентилируемая + кляммер	3,50	2,50	104	9,14	9,35
28XG	Коньковая пазовая 50 см	4,60	2,20	96	10,31	10,56
31XG	Коньковая круглая вентилируемая	4,10	2,50	84	9,51	9,71
312XG*	Коньковая полукруглая 40 см + кляммер	4,80	2,30	96	9,67	9,88
392XG	Начальная для коньковой круглой вентилируемой (31XG)	4,30	-	-	26,29	
391XT	Начальная коньковая вентилируемая	2,65	-	140	37,62	
452XG	Начальная для коньковой полукруглой 40 см (312XG)	4,00	-	72	25,98	
36XG	Заглушка для коньковой круглой вентилируемой (31XG)	2,50	-	250	14,46	
38XT	Заглушка для боковой полукруглой	2,00	-	210	37,26	
35XT	Заглушка для боковой скошенной	2,50	-	126	37,54	
38XG	Заглушка боковая круглая для коньковой пазовой 50 см	2,50	-	100	14,46	
381XG	Заглушка боковая круглая для коньковой полукруглой 40см	3,50	-	50	15,01	
35XG	Заглушка боковая скошенная для коньковой пазовой 50 см (28XG)	2,80	-	200	14,63	
351XG	Заглушка боковая скошенная для коньковой полукруглой 40 см (312XG)	3,20	-	50	14,85	
46XG	Вальмовая тройная	3,70	-	30	38,99	
47XG	Вальмовая четверная	3,50	-	30	38,88	
48XG	Наконечник 1	2,00	-	20	76,38	
49XG	Наконечник 2	2,40	-	20	76,60	
Подконьковая черепица						
555DL	Подконьковая черепица в 3/4 полезной длины	3,5	4	168	7,30	7,46
553DLVP	Черепица подконьковая Vieux Pays	5,1	4	84	8,18	8,34
Боковая черепица						
9XG	Боковая полукруглая левая	3,3	2,4	144	7,60	7,77
10XG	Боковая полукруглая правая	3,3	2,4	144	7,60	7,77
11XG	Боковая заостренная левая	3,6	2,4	120	7,93	8,10
12XG	Боковая заостренная правая	3,4	2,4	120	7,82	7,99
5DLVP	Половинчатая	2,8	2,4	155	4,41	4,49
24DL	Боковая черепица в 3/4 полезной ширины	2,4	-	-	6,71	
Сток						
731CVDLVP	Система стока под DCL Верхняя часть ("монах")	2,5	4	180	3,47	3,55
731CRDL	Система стока под DCL Нижняя часть ("монашка")	2,6	4	180	3,40	3,47
732CVDLVP	Система стока под DCL Нижняя часть в 3/4 полезной ширины	2	4	180	3,31	3,39
Элементы ската крыши						
2DLVP	Черепица в 3/4 полезной длины**	4,1	4	180	7,17	7,32
61DLVP	Черепица вентиляционная (секция вентиляции 25 кв.см)	4,7	-	90	44,14	45,39
65DL	Черепица с вентиляционным проходом Ø 150	5,5	-	39	39,67	
66XG	Насадка для вентиляционного прохода Ø 150	3,8	-	48	25,21	
Гончарные аксессуары						
67XG	Удлинитель трубы, высота 40 - Ø 150	6	-	40	35,05	
Другие аксессуары						
50XG	Кляммер для коньковой пазовой (или клипс универсальный)***	0,05	2,5	100/пакет	#ССЫЛКА!	
501XG	Кляммер для коньковой полукруглой черепицы 40 см***	0,05	2,5	96/пакет	#ССЫЛКА!	
503XT	Кляммер для коньковой вентилируемой (291XG)	0,01	-	104/упаковка	1,41	
506XT	Кляммер для обрешётки <32мм	0,01	-	200/упаковка	0,37	
507XT	Кляммер для обрешётки >32мм	0,01	-	200/упаковка	0,60	
68XG	Вентиляционная решетка (против птиц)+крючок	0,01	-	-	2,71	
69XG	Решетка против птиц	0,1	-	150	7,18	
71DL	Черепица полупрозрачная	6,2	-	160	35,29	
1CVP	Черепица Languedocienne Vieux Pays	3	12	200	3,22	

** Используется с применением аэроэлемента под конёк

*** Для этих позиций- минимальное закупочное кол-во- пакет. Количество единиц в каждом пакете обозначено в колонке "кол-во в палетте"



модель Роман Канал (Romane Canal)



Черепица представлена в **13 оттенках**: Однородные оттенки - Коричневый Рустик (brun rustique), Красный (Rouge), Розовый Шарантэ (rose charentais), НОВИНКА! Красный вулкан (rouge vilcan)
Смешанные оттенки - Пёстрый Атлантис (ton melé Atlantique), Атлантис панашэ смешанный (panaché Atlantique)
Состаренные оттенки - Пэи Д'Ок (Pays d'Ос), Состаренный Атлантис (vieilli Atlantique), Состаренный Лангедок (vieilli Languedoc), Состаренный регион (vieilli terroir), Состаренный Окситан (vieilli Occitan), Состаренный Гасконь (vieilli Gascogne), Состаренный Кастель (vieilli Castel)

Артикул	Наименование материала	Вес 1 шт., кг	Шт./м²	Кол-во в палетте	Цена, евро однородные цвета	Цена, евро цвета состаренные и смешанные
1RC	Черепица Romane Canal рядная (полезная длина 38,5 см)	3,80	12	240	3,13	3,28
Коньковая и хребтовая черепица						
291ХТ	Коньковая черепица вентилируемая	3,4	2,5	234	9,07	9,97
292ХТ	Коньковая черепица с подставкой для украшения*	3,6	-	-	39,95	44,54
338ХТ	Коньковая черепица типа "шед"	3,55	2,5	198	15,82	17,47
326ХТ	Хребтовая вентилируемая черепица	2,5	3	252	7,29	7,99
391ХТ	Начальная коньковая черепица вентилируемая	2,65	-	140	37,57	41,95
450ХТ	Начальная хребтовая вентиляционная черепица	2,45	-	140	37,47	41,85
38ХТ	Заглушка для торцевой круглой черепицы	2	-	150	37,39	41,77
35ХТ	Заглушка для торца скошенная	2,5	-	126	37,55	41,93
40ХТ	Заглушка для торца "барделис"	1,6	-	150	37,39	41,77
466ХТ	Тройная вальмовая черепица	3,2	-	72	37,87	42,24
485ХТ	Основа под наконечник универсальный 3 паза	3,75	-	-	55,65	62,16
488ХТ	Основа под наконечник универсальный 4 паза	3,65	-	-	90,09	100,72
491ХТ	Наконечник N°3 в форме шишки выс. 35	2,2	-	-	55,43	61,95
494ХТ	Наконечник стрела N°1	3,05	-	-	55,89	62,40
Подконьковая черепица						
53RC	Подконьковая черепица	3,7	4,7	300	6,44	6,97
55RC	Подконьковая черепица в 1/2 полезной длины	2,1	4,7	360	5,59	6,12
555RC	Подконьковая черепица в 3/4 полезной длины	2,8	4,7	270	6,02	6,55
182ХТ	Боковая черепица типа "шед"	2,7	2,5	180	6,59	7,23
Боковая черепица						
21ХТ	Боковая черепица левая вертикальная	2,5	2,6	320	6,64	7,28
22ХТ	Боковая черепица правая вертикальная	2,5	2,6	320	6,64	7,28
13LC	Черепица боковая левая черепица с выступом	2,7	2,6	256	6,75	7,39
14LC	Черепица боковая правая черепица с выступом	2,7	2,6	256	6,75	7,39
18LC	Боковая заостренная левая черепица	2,1	2,6	400	6,38	7,02
19LC	Боковая заостренная правая черепица	2,1	2,6	400	6,38	7,02
151RC	Двойная черепица Romane Canal	5,1	2,6	180	10,04	10,93
154RC	Двойная боковая черепица для карнизного участка	5,4	-	132	9,54	10,34
15RC	Двойная боковая черепица	5,25	-	168	9,46	10,26
251RC	Двойная боковая черепица в 3/4 полезной длины	4,3	3,5	-	8,95	9,75
252RC	Двойная боковая укороченная черепица	2,9	-	300	8,21	9,01
552RC	Двойная боковая подконьковая черепица	4,9	-	180	9,27	10,07
553RC	Двойная боковая подконьковая черепица в 1/2 полезной длины	2,75	-	270	8,13	8,93
554RC	Двойная боковая подконьковая черепица в 3/4 полезной длины	3,95	-	200	8,82	9,62
268ХТ	Начальная боковая левая черепица	1,4	-	180	36,91	41,29
278ХТ	Начальная боковая правая черепица	1,4	-	180	36,91	41,29
262ХТ	Начальная боковая левая черепица типа "shed"	2,6	-	144	37,55	41,93
272ХТ	Начальная боковая правая черепица типа "shed"	2,6	-	144	37,55	41,93
Карнизная черепица						
721RC	Черепица стока №1	3,7	4,7	192	10,04	11,01
724RC	Черепица стока №2	2,75	4,7	240	7,43	8,15
725RC	Черепица стока №3	3,7	4,7	280	10,04	11,01
Элементы ската крыши						
3RC	Черепица в 1/2 полезной длины	2,1	4,7	360	5,31	5,76
2RC	Черепица в 3/4 полезной длины	3,2	-	336	5,79	6,23
61RC	Вентиляционная черепица (секция вентиляции 18 кв.см)	4,1	-	108	43,97	48,98
641RC	Черепица с вентиляционным выходом Ø 130	4,1	-	132	40,02	44,59
655RC	Двойная черепица с вентиляционным выходом Ø 150	4,2	-	48	98,11	109,61
673RC	Двойная черепица с вентиляционным выходом Ø 200	7,55	-	-	99,90	111,39
671RC	Двойная черепица с вентиляционным выходом Ø 220	7,5	-	-	99,87	111,36
642ХТ	Насадка вентиляционной трубы Ø 130	5,5	-	48	30,87	34,32
66ХТ	Насадка вентиляционной трубы Ø 150	5,5	-	36	31,66	35,12
674ХТ	Насадка вентиляционной трубы Ø 200*	5,95	-	24	54,03	60,14
672ХТ	Насадка вентиляционной трубы Ø 220*	5,97	-	-	54,04	60,15
78ХТ	Вентиляционный выход №1 Ø 130	1,85	-	15/ящик	12,60	13,99
782РХТ	Вентиляционный выход тип № 2 с Ø 130	2,85	-	15/ящик	20,11	22,35
Другие аксессуары						
503ХТ*	Кляммер для коньковой вентилируемой (291ХГ)	0,01	-	104/упаковка	-	1,42
504ХТ	Клипс для двойной боковой черепицы	0,01	-	45/пакет	-	1,39
506ХТ	Кляммер (а) для обрешетки < 32 мм	0,01	-	200/пакет	-	0,37
507ХТ	Кляммер (b) для обрешетки > 32 мм	0,01	-	100/пакет	-	0,60
778ХТ	Решетка против птиц	0,01	-	150/упаковка	-	7,18
71RC	Черепица полупрозрачная №31	3,7	-	-	-	45,60



Faitière ventilation + clip
•291ХТ



Faiteau
•30ХТ



Sous-faitière
•53RC



Sous-faitière demi-pureau
•55RC



Sous-faitière trois quarts pureau
•555RC



Tuile sablière
•724RC



Tuile trois quarts pureau
•2RC



Tuile demi-pureau
•3RC



Tuile châtère
•61RC



Tuile à douille Ø 130
•641RC



Châtère-chapeau Ø 130
•782РХТ


модель Роман Азюр (Romane Azur)



Черепица представлена в **4 оттенках** - «Кастельвиель» (Castelviel), красный (rouge), «старая земля» (vieille terre), «старый Юг» (vieux midi)

Артикул	Наименование материала	Вес 1 шт., кг	Шт./м²	Кол-во в палетте	Цена, евро за шт.
1RZ	Черепица Romane Azur рядная (полезная длина 41,7 - 44,7 см)	5,24	8,6/10,9	90	4,35
Коньковая и хребтовая черепица					
291XG	Коньковая черепица вентилируемая + кляммер	3,5	2,5	104	9,14
28XG	Коньковая пазовая 50 см	4,6	2,2	96	10,31
31XG	Коньковая круглая вентилируемая пазовая	4,3	2,5	72	9,51
312XG	Коньковая полукруглая 40 см с кляммерами	4,6	2,5	90	9,67
391XT	Начальная коньковая вентиляционная*	2,65	-	140	37,62
392XG	Начальная для коньковой круглой вентилируемой пазовой (или с кромкой)	4,3	-	-	26,29
452XG	Начальная хребтовая полукруглая 40 см	4	-	72	25,98
36XG	Заглушка для коньковой круглой вентилируемой черепицы (пазовой)	2,5	-	250	14,46
38XT	Заглушка боковой круглой	2	-	210	37,26
35XT	Заглушка для боковой скошенной под прямым углом	2,5	-	126	37,54
40XT	Заглушка для боковой с углом	1,6	-	180	37,04
35XG	Заглушка боковой скошенной для пазового конька 50 см	2,8	-	200	14,63
351XG	Заглушка боковая круглая для цилиндрического конька 40 см	3,2	-	50	14,85
38XG	Заглушка боковая закругленная для коньковой пазовой 50 см	2,5	-	100	14,46
381XG	Заглушка боковая закругленная для коньковой цилиндрической 40 см	3,5	-	50	15,01
40XG	Заглушка боковая скошенная для коньковой пазовой 50 см и отделочной	1,5	-	100	13,91
401XG	Заглушка скошенная для коньковой полукруглой 40 см	3	-	50	14,74
46XG	Вальмовая для 3х хребтовых	3,7	-	20	38,99
47XG	Вальмовая для 4х хребтовых	3,5	-	20	38,88
48XG	Наконечник № 1	2	-	20	76,38
49XG	Наконечник 2	2,4	-	20	76,60
Подконьковая черепица					
555RZ	Подконьковая черепица в 3/4 полезной длины	4	4	90	7,53
Боковая черепица					
11RZ	Боковая заостренная левая черепица	3,4	2,3	112	8,16
12RZ	Боковая заостренная правая черепица	3,4	2,3	112	8,16
13RZ	Боковая круглая левая черепица	3	2,3	140	7,94
14RZ	Боковая круглая правая черепица	3	2,3	140	7,94
185RZ	Боковая скошенная универсальная черепица	2,7	2,3	130	7,77
5RZ	Половинчатая черепица	2,8	2,3	150	4,41
556RZ	Укороченная подконьковая черепица	2,6	-	-	7,14
Элементы ската крыши					
61RZ	Черепица вентиляционная (вент. отв 25 см²)	4,8	-	90	41,84
65RZ	Черепица с вентиляционным проходом Ø 150	5,7	-	39	40,00
66XG	Насадка вентиляционной трубы Ø 150	3,8	-	48	25,21
3RZ	Половинчатая черепица	2,6	4	180	4,38
Гончарные изделия					
67XG	Удлинитель высота 40 см, диам. 150 см	6	-	40	34,90
Другие аксессуары					
50XG	Кляммер для коньковой пазовой (или кляммер универсальный)*	0,05	2,5	100/пакет	0,82
501XG	Кляммер для коньковой полукруглой черепицы 40 см*	0,05	2,5	96/пакет	0,82
503XT	Кляммер для коньковой вентилируемой (291 XG)	0,01	-	104/упаковка	1,27
506XT	Кляммер для обрешётки <32мм	0,01	-	200/упаковка	0,37
507XT	Кляммер для обрешётки >32мм	0,01	-	100/упаковка	0,60
68XG	Вентиляционная решетка (против птиц)	0,01	-	150/упаковка	2,71
69XG	Решетка против птиц	0,1	-	150/упаковка	7,18

* минимальная партия закупки - пакет



модель Латитюд 12 (Latitude 12)



Черепица высокопрофильная с двойным пазовым замком и двойным перекрытием

Черепица представлена в **5 оттенках**: Натуральный красный (Rouge Naturel), Состаренный Лангедок (Vieilli Languedoc), Состаренный Кастель (Vieilli Castel), Пэи д'Ок (Pays d'Ok), Пестрый Атлантик (Ton mêlé Atlantique)

Артикул	Наименование материала	Вес 1 шт., кг	Шт./м²	Кол-во в палетте	Цена, евро за шт.	Цена, евро за шт. Состаренные оттенки и пестрый
1LD*	Черепица Romane Azur рядная (полезная длина 37-39 см)	4,09	12	240	3,33	3,49
Коньковая и хребтовая черепица						
291ХТ	Коньковая вентилируемая + кляммер	3,50	2,50	104	9,07	9,97
292ХТ*	Коньковая вентилируемая с подставкой для наконечника (украшения)	3,60	-	-	39,95	44,54
338ХТ*	Коньковая "шед"	3,55	2,50	198	15,82	17,47
391ХТ	Начальная для коньковой вентилируемой (291ХТ)	2,65	-	140	37,57	41,95
38ХТ	Заглушка для боковой полукруглой	2,00	-	150	37,39	41,77
35ХТ	Заглушка для боковой скошенной	2,50	-	126	37,55	41,93
40ХТ	Заглушка для боковой заостренной	1,60	-	150	37,39	41,77
466ХТ	Тройной соединитель	3,20	-	72	37,87	42,24
485ХТ	Вальмовая тройная с подставкой для наконечника (украшения)	3,75	-	-	55,65	62,16
488ХТ	Вальмовая четверная с подставкой для наконечника (украшения)	3,65	-	-	90,09	100,72
491ХТ	Наконечник №3 "сосновая шишка" выс. 35	2,20	-	-	55,43	61,95
494ХТ	Наконечник - шпиль №1	3,05	-	-	55,89	62,40
Подконьковая черепица						
53LD	Черепица подконьковая	3,80	4,70	300	6,50	7,03
182ХТ*	Боковая "шед"	2,70	2,50	180	6,59	7,23
Боковая черепица						
21ХТ	Боковая скошенная левая	2,80	2,60	320	6,64	7,28
22ХТ	Боковая скошенная правая	2,80	2,60	320	6,64	7,28
13LC	Боковая полукруглая с выступом левая	2,90	2,60	256	6,75	7,39
14LC	Боковая полукруглая с выступом правая	2,90	2,60	256	6,75	7,39
18LC	Боковая заостренная левая	2,20	2,60	400	6,38	7,02
19LC	Боковая заостренная правая	2,20	2,60	400	6,38	7,02
151LD	Двойная боковая соединительная	5,10	2,60	168	10,10	10,98
252LD	Двойная боковая укороченная 1/2	2,90	-	300	8,31	9,12
552LD	Двойная боковая подконьковая	4,90	-	180	9,16	9,97
268ХТ*	Начальная левая для боковой скошенной	1,40	-	180	36,91	41,29
278ХТ*	Начальная правая для боковой скошенной	1,40	-	180	36,91	41,29
262ХТ	Начальная боковая "шед" левая	2,60	-	144	37,55	41,93
272ХТ	Начальная боковая "шед" правая	2,60	-	144	37,55	41,93
Элементы ската крыши						
3LD	Черепица укороченная 1/2	2,50	4,70	336	5,97	6,57
61LD	Черепица вентиляционная (вент. отв. 25 см²)	4,30	-	108	44,08	49,09
641LD	Вентиляционный проход Ø130	4,00	-	132	39,89	44,46
78ХТ	Насадка плоская для вентиляционного прохода Ø 130	1,85	-	15/упаковка	12,65	14,04
782РХТ	Основа для насадки плоской (78ХТ)	2,85	-	15/упаковка	20,16	22,41
Другие аксессуары						
503ХТ*	Кляммер для коньковой вентилируемой (291ХГ)	0,01	-	104/пакет	-	1,42
506ХТ	Кляммер (а) для обрешетки < 32 мм	-	-	200/упаковка	-	0,37
507ХТ	Кляммер (b) для обрешетки > 32 мм	-	-	100/упаковка	-	0,60
778ХТ	Решетка защитная от птиц	-	-	150/упаковка	-	7,18

* минимальная партия закупки - пакет

модель Роман Эволюсьон (Romane Evolution)



Черепица высокопрофильная с двойным пазовым замком и двойным перекрытием

Черепица представлена в 7 оттенках: А. Однородные тона, Темный Рустик (Brun rustique), Красный (Rouge), Розовый Шарантэ (Rose charentais); Б. Состаренные тона, Состаренный Кастель (Vieilli Castel), Состаренный Лангедок (Vieilli Languedoc); В. Смешанные тона, Пёстрый Атлантик (ton melé Atlantique); Г. Тон ангобированный / Ton engobé Черный Графит (Noir Graphite) **НОВИНКА!**

Артикул	Наименование материала	Вес 1 шт., кг	Шт./м²	Кол-во в палетте	Цена, евро за шт.	Цена, евро за шт. Смешанные состаренные и ангобированные оттенки
1RTE*	Черепица Romane Evolution рядовая 36,3 см	3,65	13	300	2,93	3,07
Коньковая и хребтовая черепица						
291XT	Коньковая вентилируемая + кляммер	3,50	2,50	104	9,02	9,91
292XT*	Коньковая вентилируемая с подставкой для наконечника (украшения)	3,60	-	-	39,95	44,54
338XT*	Коньковая "шед"	3,55	2,50	198	15,82	17,47
326XT	Хребтовая вентилируемая+кляммер	2,50	3,00	252	7,29	7,99
391XT	Начальная для коньковой вентилируемой (291XT)	2,65	-	140	37,57	41,95
450XT	Начальная хребтовая вентилируемая	2,45	-	140	37,47	41,85
38XT	Заглушка для боковой полукруглой	2,00	-	150	37,39	41,77
35XT	Заглушка для боковой скошенной	2,50	-	126	37,55	41,93
40XT	Заглушка для боковой заостренной	1,60	-	150	37,39	41,77
466XT	Тройной соединитель	3,20	-	72	37,87	42,24
485XT	Вальмовая тройная с подставкой для наконечника (украшения)	3,75	-	-	55,65	62,16
488XT	Вальмовая четверная с подставкой для наконечника (украшения)	3,65	-	-	90,09	100,72
491XT	Наконечник №3 "сосновая шишка" выс. 35	2,20	-	-	55,43	61,95
494XT	Наконечник - шпиль №1	3,05	-	-	55,89	62,40
Подконьковая черепица						
53RTE	Черепица подконьковая □	3,60	4,80	300	6,38	6,89
55RTE	Подконьковая укороченная 1/2 □	2,00	4,80	360	5,58	6,10
182XT	Боковая "шед" □	2,70	2,50	180	6,58	7,23
Боковая черепица						
9RT	Боковая полукруглая левая □	2,5	2,80	256	6,48	7,12
10RT	Боковая полукруглая правая	2,5	2,80	256	6,48	7,12
21XT	Боковая скошенная левая	2,60	2,80	320	6,64	7,28
22XT	Боковая скошенная правая	2,60	2,80	320	6,64	7,28
18RT	Боковая заостренная левая	2,15	2,80	400	6,30	6,94
19RT	Боковая заостренная правая	2,15	2,80	400	6,30	6,94
151RTE	Двойная боковая + кляммер	4,50	2,80	180	9,72	10,61
154RT	Двойная боковая стока	4,50	-	150	9,06	9,86
15RT	Двойная боковая соединительная	3,60	-	240	9,06	9,86
552RT	Двойная боковая подконьковая	4,60	-	180	8,58	9,38
553RT	Двойная боковая подконьковая укороченная 1/2	2,70	-	270	9,11	9,91
268XT*	Начальная боковая левая	1,40	-	180	8,10	8,90
278XT*	Начальная боковая правая	1,40	-	180	36,91	41,29
262XT	Начальная боковая "шед" левая	2,60	-	144	36,91	41,29
272XT	Начальная боковая "шед" правая	2,60	-	144	37,55	41,93
Черепица стока						
721RT*	Черепица стока №1 □	3,50	2,80	208	9,07	9,98
724RC*	Черепица стока №2 □	2,75	4,80	260	7,43	8,15
725RT*	Черепица стока №3	3,50	4,80	142	9,07	9,98
Элементы ската крыши						
2RTE	Черепица укороченная 3/4	2,80	4,80	360	6,14	6,73
61RT	Вентиляционная черепица (вент.отв. 18 см2)	3,60	-	108	43,71	48,71
62RT	Вентиляционный проход Ø 100	3,20	-	120	36,67	40,9
641RT	Вентиляционный проход Ø 130	4,10	-	60	37,15	41,38
655RT	Вентиляционный проход Ø 150	9,60	-	42	100,99	112,48
673RT*	Двойной вентиляционный проход Ø 200	7,55	-	-	99,9	111,39
671RT*	Двойной вентиляционный проход Ø 220	7,55	-	-	99,9	111,39
63XT	Насадка-фонарь для вентиляционного прохода Ø 100	5,50	-	90	30,28	33,73
642XT	Насадка-фонарь для вентиляционного прохода Ø 130	5,50	-	48	30,87	34,32
66XT	Насадка-фонарь для вентиляционного прохода Ø 150	5,50	-	36	31,66	35,12
674XT	Насадка-фонарь для вентиляционного прохода Ø 200	5,95	-	24	54,03	60,14
672XT	Насадка-фонарь для вентиляционного прохода Ø 220	6,00	-	-	54,06	60,16
78XT	Насадка плоская для вентиляционного прохода Ø 130	1,85	-	15/упаковка	12,65	14,04
782PXT	Основа для насадки плоской (78XT)	2,85	-	15/упаковка	20,16	22,41
Другие аксессуары						
503XT*	Кляммер для коньковой вентилируемой (291XG)	0,01	-	104/пакет	-	1,42
504XT	Кляммер для двойной боковой	0,01	-	45/упаковка	-	1,39
506XT	Кляммер (а) для обрешетки < 32 мм	0,01	-	200/упаковка	-	0,37
507XT	Кляммер (б) для обрешетки > 32 мм	0,01	-	100/упаковка	-	0,60
778XT	Решетка защитная от птиц	0,01	-	150/упаковка	-	7,18
71RT	Черепица полупрозрачная №5	3,50	-	-	-	45,49

модель Лангедосьен (Languedocienne)

Черепица желобчатая



Черепица представлена в **13 оттенках**: Коричневый (Brun), Кастельвьель (Castelviel dessus-dessous), Катедраль (Cathédrale), Мануар (Manoir), Красный (Rouge), Старый Панаш (Panache ancien), Темный панаш (Panache Foncé), Табак (Tabac), Бежевый Лангедок (Flammé Languedoc), Старая земля (Vieille terre), Старый Юг (Vieux Midi), Южная земля (Terre du Sud), Розовый (Rose)

Артикул	Наименование материала	Вес 1 шт., кг	Шт./м²	Кол-во в палетте	Цена, евро за шт.
1CL*	Черепица Languedocienne рядовая (33-36 см)	2,68	12*	250	2,21
Коньковая и хребтовая черепица					
28XG	Коньковая пазовая 50 см	4,60	2,20	96	10,31
46XG	Тройная вальмовая	3,70	-	20	38,99
47XG	Четверная вальмовая	3,50	-	20	38,88
48XG	Наконечник № 1	2,00	-	20	76,38
49XG	Наконечник №2	2,40	-	20	76,60
Элементы ската крыши					
61CE	Черепица вентиляционная canal Evolution (вент. отв 48 см2)	2,70	-	156	37,13
62CL*	Вентиляционный проход Ø 100	4,00	-	90	39,06
65CE*	Вентиляционный проход Ø 150 canal Evolution (три черепицы в основании)	10,50	-	20	46,72
63XG	Насадка - фонарь для вентиляционного прохода Ø 100	1,60	-	108	24,00
66XG	Насадка - фонарь для вентиляционного прохода Ø 150	3,80	-	48	25,21
Гончарные изделия					
64XG	Удлинитель трубы, высота 40 - Ø 100	3,7	-	40	29,52
67XG	Удлинитель трубы, высота 40 - Ø 150	6,00	-	40	34,90
733CRDG*	Соединительный аксессуар для DCL и черепицы Languedocienne	1,80	4,00	180	2,99
Другие аксессуары					
50XG*	Кляммер для коньковой пазовой (или кляммер универсальный) (28XG)	0,05	2,50	100/упаковка	0,82
68CL	Решетка вентиляционная (защитная от птиц) + крючок	0,01	-	-	2,74
69XG	Решетка защитная от птиц	0,10	-	150/упаковка	7,18
9908XG*	Крючок canal - N°1-08 (600 шт. в коробке)	5	-	600/коробка	43,31
9910XG*	Крючок canal - N°1-10 (535 шт. в коробке)	5	-	535/коробка	43,31
9912XG*	Крючок canal - N°1-12 (480шт. в коробке)	5	-	480/коробка	43,31
9914XG*	Крючок canal - N°1-14 (435 шт. в коробке)	5	-	435/коробка	43,31
9915XG*	Крючок canal - N°1-15 (420шт. в коробке)	5	-	420/коробка	43,31
9916XG*	Крючок canal - N°1-16 (400шт. в коробке)	5	-	400/коробка	42,37
9917XG*	Крючок canal - N°1-17 (350шт. в коробке)	5	-	350/коробка	43,31
9902XG*	Крючок canal - N°2 (100шт. в коробке)	3,3	-	100/коробка	63,4
9903XG*	Крючок canal - N°3 (100шт. в коробке)	3,3	-	100/коробка	63,4
9904XG*	Крючок canal - N°4 (100шт. в коробке)	3,3	-	100/коробка	68,87
9922XG*	Крючок canal - N°7-22 (100шт. в коробке)	1,3	-	100/коробка	89,17
9923XG*	Крючок canal - N°7-33 (100шт. в коробке)	1,3	-	100/коробка	89,17



модель Романэ (Romanee)

Черепица представлена в 3 оттенках: Красный (Rouge), Песочный шампань (Sable Champagne), Состаренный Бургонь (Vieilli Bourgogne)

Артикул	Наименование материала	Вес 1 шт., кг	Шт./м²	Кол-во в палетте	Цена, евро за шт.
1RE	Черепица Romanee рядовая 41см	4,42	10	240	3,68
Коньковая и хребтовая черепица					
31XL	Коньковая круглая вентилируемая	4,00	2,50	160	11,31
32XL	Хребтовая (большая модель)	3,00	2,60	240	12,15
392XL	Начальная пазовая для коньковой круглой вентилируемой (31XL)	3,60		72	23,81
393XL	Начальная с нахлестом для коньковой круглой вентилируемой (31XL)	4,60		60	24,34
44XL	Начальная для хребтовой (31XL)	3,30		72	23,65
367XL	Заглушка для коньковой круглой вентилируемой (31XL)	2,60		60	35,12
462XL	Вальмовая для 1ой коньковой и 2х хребтовых	3,40			78,08
464XL	Вальмовая для 1ой коньковой и 2х коньковых на хребтовой	3,20			77,97
465XL	Вальмовая для 4х хребтовых	3,20			77,97
466XL	Вальмовая без подрезки	5,60			79,24
482XL	Подставка для наконечника (украшения)	3,90		48	74,37
483XL	Наконечник (украшение)	2,30			73,53
484XL	Вальмовая для подставки наконечника (украшения) (для 1ой коньковой и 2х хребтовых) малая модель	3,60			83,64
485XL	Вальмовая для подставки наконечника (украшения) (для 1ой коньковой и 2х коньковых на хребтовой)	3,30			83,48
486XL	Вальмовая для подставки наконечника (украшения) для 4х хребтовых (маленькая модель)	3,30			83,48
481XL	Вальмовая для подставки наконечника (украшения) без подрезки	5,5			84,64
Подконьковая черепица					
54RE	Черепица подконьковая □	3,80	4,20	108	6,54
Боковая черепица					
16RE	Боковая левая	3,4	2,40	180	12,12
17RE	Боковая правая	3,4	2,40	180	12,12
5RE	Черепица половинчатая	2,30	2,40	180	3,42
25RE	Черепица половинчатая для подконьковой половинчатой	1,60			3,77
56RE	Черепица половинчатая для подконьковой	3,00		108	6,25
Элементы ската крыши					
3RE	Черепица половинчатая для подконьковой	2,50	4,20	180	4,44
613RE	Вентиляционная черепица с решёткой (вент.отв.30 см2)	4,20		72	39,65
635RE	Вентиляционный проход Ø 100	6,20		20	52,39
65RE	Вентиляционный проход Ø 150	7,00		20	68,56
Другие аксессуары					
71RE	Черепица стеклянная	5,00			34,66

модель Горизонт12 (Horizon 12)



Черепица представлена в **13 оттенках**: Однородные оттенки - Натуральный Красный (Rouge Naturel) Смешанные оттенки - Пёстрый Атлантик (ton melé Atlantique) Состаренные оттенки - Пэи Д'Ок (Pays d'Oc), Состаренный Лангедок (vieilli Languedoc), Состаренный Кастель (vieilli Castel)

Артикул	Наименование материала	Вес 1 шт., кг	Шт./м²	Кол-во в палетте	Цена, евро однородные цвета	Цена, евро цвета состаренные и смешанные
1HD	Черепица Horizon 12 рядовая (полезная длина 37-39см)	4,01	12	240	3,30	3,45
Коньковая и хребтовая черепица						
291XT	Коньковая вентилируемая +кляммер	3,5	2,5	234	9,07	9,97
292XT	Коньковая вентилируемая с подставкой для наконечника (украшения*)	3,6	-	-	39,95	44,54
338XT	Коньковая черепица типа "шед"	3,55	2,5	162	15,82	17,47
326XT	Хребтовая вентилируемая черепица	2,5	3	252	7,29	7,99
391XT	Начальная коньковая черепица вентилируемая (291 XT)	2,65	-	140	37,57	41,95
450XT	Начальная хребтовая вентиляционная черепица (326XT)	2,45	-	140	37,47	41,85
38XT	Заглушка для боковой полукруглой	2,3	-	150	37,39	41,77
35XT	Заглушка для боковой скошенной	2,6	-	126	37,55	41,93
40XT	Заглушка для боковой заостренной	2,3	-	150	37,39	41,77
466XT	Тройной соединитель	3,2	-	72	37,87	42,24
485XT	Вальмовая тройная с подставкой для наконечника (украшения)	2,6	-	-	55,65	62,16
488XT	Вальмовая четверная с подставкой для наконечника (украшения)	2,2	-	-	90,09	100,72
491XT	Наконечник №3 в форме шишки выс. 35	2,2	-	-	55,43	61,95
494XT	Наконечник шпиль №1	3,05	-	-	55,89	62,40
Подконьковая черепица						
53HD	Подконьковая черепица	3,9	4,7	240	6,55	7,08
182XT	Боковая черепица типа "шед"	2,7	2,5	180	6,59	7,23
Боковая черепица						
21XT	Боковая скошенная левая	2,8	2,6	320	6,64	7,28
22XT	Боковая скошенная правая	2,8	2,6	320	6,64	7,28
9HR	Боковая полукруглая левая	3	2,6	256	6,75	7,39
10HR	Боковая полукруглая правая	3	2,6	256	6,75	7,39
18HR	Боковая заостренная левая	2,3	2,6	400	6,38	7,02
19HR	Боковая заостренная правая	2,3	2,6	400	6,38	7,02
15HD	Двойная боковая соединительная	5,1	2,6	168	10,04	10,93
151HD	Двойная боковая	5,1	2,6	180	10,02	10,90
252LD	Двойная боковая укороченная 1/2	3,1	-	300	8,31	9,12
552HD	Двойная боковая подконьковая	4,9	-	180	9,27	10,07
268XT	Начальная для боковой скошенной	1,4	-	180	36,91	41,29
278XT	Начальная правая для боковой скошенной	1,4	-	180	36,91	41,29
262XT	Начальная боковая "шед" левая	2,6	-	144	37,55	41,93
272XT	Начальная боковая "шед" правая	2,6	-	144	37,55	41,93
Элементы ската крыши						
3LD	Черепица в 1/2 полезной длины	2,5	4,7	336	5,97	6,57
61LD	Вентиляционная черепица (секция вентиляции 25 кв.см)	4,3	-	180	44,08	49,09
641LD	Черепица с вентиляционным выходом Ø 130	4	-	132	40,13	44,70
78XT	Насадка плоская для вентиляционного прохода №1 Ø 130	1,85	-	15/ящик	12,65	14,04
782PXT	Основа для насадки плоской (78XT)	2,85	-	15/ящик	20,16	22,41
Другие аксессуары						
503XT*	Кляммер для коньковой вентилируемой (291XT)	0,01	-	104/упаковка	-	1,42
506XT	Кляммер (а) для обрешетки < 32 mm	0,01	-	200/пакет	-	0,37
507XT	Кляммер (б) для обрешетки > 32 mm	0,01	-	100/пакет	-	0,60
778XT	Решетка защитная от птиц	0,1	-	150/упаковка	-	7,18



модель Элизэ (Elysée)

Черепица плоская крупноформатная

Черепица представлена в **5 оттенках**: Грифельный (ardoisé), Красный пламенный (rouge flammé), Песочный Шампань (Sablé Champagne), Рыжий (terre de Sienne), Лоншан (Longchamp)


Артикул	Наименование материала	Вес 1 шт., кг	Шт./м²	Кол-во в палетте	Цена, евро все, кроме грифельного	Цена, евро Грифельный"
1EL	Черепица Elysée рядная (размер 27x 35 см)	2,52	26 / 28	432	2,36	2,53
Коньковая и хребтовая черепица						
31XL	Коньковая вентилируемая круглая пазовая (вентиляционное отв. 10 кв.см)	4,5	2,5	60	12,51	13,73
434XLP	Хребтовая полукруглая малая модель	1,9	3	-	9,82	10,87
453XLP	Конечная хребтовая полукруглая малая модель	1,8	-	-	22,41	24,98
36XL	Заглушка коньковая полукруглая вентилируемая пазовая	3,1	-	-	38,77	43,19
366XL	Заглушка коньковая полукруглая вентилируемая внахлест	3,1	-	-	38,77	43,19
851EL	Разжелобок на 45°	2,6	7,5	-	11,27	12,47
463XLP	Вальмовая черепица для 1й коньковой и 2х хребтовых заостренных	3,6	-	-	85,83	95,92
84EL	Подконьковая черепица 27 на 23 см	1,5	3,7	260	4,79	5,27
Боковая черепица						
201EL	Торцевая левая	2,8	3,6	176	11,41	12,59
202EL	Торцевая правая	2,8	3,6	176	11,41	12,59
5EL	Половинчатая черепица 13,5 на 35 см	1,3	3,6	390	3,88	4,27
Карнизная черепица						
83EL	Карнизная черепица короткая	1,4	3,7	260,0	3,93	4,32
Элементы ската крыши						
613EL	Вентиляционная черепица с решеткой (секция вентиляции 25 кв.см)	3,0	-	150,0	45,49	50,75
635EL	Черепица с вентиляционным выходом и насадкой Ø 100	4,5	-	10	71,66	79,96
65EL	Черепица с вентиляционным выходом и насадкой Ø 150	5,7	-	10	91,18	101,81



Interlocking ventilated
1/2 round ridge
• **31XL**



45° valley tile
• **851EL**




Under ridge tile
270 x 230
• **84EL**



1/2 tile 135 x 350
• **5EL**



Eave and top tile
• **83EL**



Ventilation tile
with grating
• **613EL**



Lantern base Ø 150
with cap
• **65EL**




модель Эминанс (Eminence)

Черепица плоская

Черепица представлена в 7 оттенках: коричневый (brun), красный с подпалинами (rouge flammé), песочный "Бургонь" (sablé Bourgogne), песочный "Шампань" (sablé Champagne), Грифельный (ardoisé), Красная шампань (longchamp), Отей (Auteuil)

Артикул	Наименование материала	Вес 1 шт., кг	Шт./м²	Кол-во в палетте	Цена, евро за шт., кроме грифельный, коричневый и отей	Цена, евро за шт. коричневый и отей	Цена, евро за шт. грифельный
1EM	Черепица Eminence рядная (размер 17x 27 см)	1,18	59 / 65	1008	1,13	1,15	1,20
Коньковая и хребтовая черепица							
31XL	Коньковая вентиляционная пазовая (вентил.секция 10 см²)	4,5	2,5	60	12,51	12,82	13,73
334EM	Коньковая "зубы пилы"	2,4	4,00	200	9,92	10,16	10,96
433EM	Хребтовая угловая заостренная	1,00	11	240	4,36	4,48	4,83
434XLP	Хребтовая начальная суженная, малая модель	1,90	3	-	9,82	10,06	10,87
437EM	Хребтовая двойная конечная 45°	1,20	11	-	6,46	6,64	7,16
454EM	Начальная для хребтовой угловой заостренной (433EM)	1	-	20	10,30	10,60	11,48
453XLP	Начальная хребтовая суженная, малая модель	1,80	-	-	22,41	23,04	24,98
36XL	Заглушка для коньковой черепицы полукруглой вентилируемой (пазовой)	3,1	-	-	38,77	39,89	43,19
366XL	Заглушка для коньковой черепицы полукруглой вентилируемой (внахлест)	3,1	-	-	38,77	39,89	43,19
851EM	Ендова 45°	1,5	11	-	6,62	6,80	7,32
463XLP	Вальмовая для 1ой коньковой и 2х хребтовых угловых	3,60	-	-	85,83	88,35	95,92
Боковая черепица							
201EM	Боковая левая	1,90	6	220	7,25	7,44	8,00
202EM	Боковая правая	1,90	6	220	7,25	7,44	8,00
402EM	Полуторная левая	1,7	7	448	3,76	3,85	4,11
403EM	Полуторная правая	1,7	7	448	3,76	3,85	4,11
5EM	Половинчатая черепица 8,5 x 27 см	0,6	8	480	1,68	1,73	1,85
Карнизная черепица							
83EM	Черепица укороченная 17 x 18 см	0,8	6	400	1,91	1,95	2,10
Элементы ската крыши							
613EM	Вентиляционная черепица с решеткой (вент.поверх. - 35 см²)	1,7	-	200	44,80	46,11	50,06
62EM	Вентиляционная труба без насадки Ø 100 (3 черепицы в основании)	3,5	3 черепицы	10	65,42	67,34	73,04
65EM	Вентиляционная труба с насадкой Ø 150 (3 черепицы в основании)	6,5	3 черепицы	10	130,23	134,03	145,43
63XL	Насадка вентиляционной трубы Ø 100	1,3	-	96	38,39	39,53	42,91
631XL	Насадка для вентиляционной трубы Ø 100	1,4	-	-	22,98	23,33	25,31

** На заказ





модель Поммар (Pommar)

Черепица плоская

Место производства: с марта 2009 года: BAVENT

Черепица представлена в 5 оттенках: песочный "Бургонь" (sablé Bourgogne), песочный "Шампань" (sablé Champagne), Песочный «Лоз» (sablé lauze), **НОВИНКА!** Осенний панаш (panache d'automne), Песочный «Нормандец» (sable normand)

Артикул	Наименование материала	Вес 1 шт., кг	Шт./м²	Кол-во в палетте	Цена, евро за шт. кроме осенний панаш и песочный Лоз	Цена, евро за шт. осенний панаш и песочный Лоз
1PO	Черепица Pommar рядная (размер 17x 26 см)	1,32	62/68	792	1,29	1,31
Коньковая и хребтовая черепица						
31XL	Коньковая черепица вентилируемая пазовая (секция вентиляции 10 кв.см)	4	2,5	160	12,24	12,56
336XL	Коньковая черепица / Хребтовая черепица "сапожок" большая модель	3,2	3	112	11,64	11,94
433XLP	Хребтовая угловая заостренная	1,1	11	400	4,42	4,53
434XLP	Хребтовая черепица "сапожок" маленькая модель	1,8	3	200	9,77	10,04
392XL	Начальная коньковая черепица круглая вентилируемая пазовая	3,6	-	100	26,02	26,72
456XL	Начальная коньковая / Хребтовая черепица "сапожок" большая модель	4	-	-	24,81	25,48
455XLP	Начальная хребтовая прямоугольная	1,65	-	20	10,65	10,95
453XLP	Начальная для хребтовой полукруглой (малой модели)(434XLP)	2,3	-	-	22,68	23,30
36XL	Заглушка для коньковой черепицы круглой вентилируемой пазовой	3,5	-	-	38,98	40,10
366XL	Заглушка для коньковой черепицы круглой вентилируемой внахлест	3,6	-	-	39,03	40,15
367XL	Заглушка для коньковой черепицы круглой вентилируемой 31XL	2,6	-	-	38,50	42,93
462XL	Вальмовая черепица для 1й коньковой и 2х хребтов	3,4	-	-	85,72	88,25
464XL	Вальмовая черепица для 1й коньковой и 2х коньковых-хребтовых	3,2	-	-	85,61	88,14
465XL	Вальмовая черепица для 4х хребтов*	3,2	-	-	85,61	88,14
466XL	Вальмовая черепица без паза	5,6	-	-	86,89	89,42
482XL	Нижняя часть наконечника	3,9	-	-	81,62	#ССЫЛКА!
483XL	Верхняя часть наконечника	2,3	-	-	80,77	83,16
484XL	Основание для наконечника для 1й коньковой и 2х хребтовых черепиц, мал. Модель*	3,6	-	-	91,83	94,52
485XL	Основание для наконечника для 1й коньковой и 2х коньковых используемых для хребтов*	3,3	-	-	91,67	94,36
486XL	Основание для наконечника для 4х хребтовых, малая модель*	3,3	-	-	91,67	94,36
481XL	Основание для наконечника без пазов, сплошное	5,5	-	-	92,84	95,53
Боковая черепица						
201XLP	Боковая левая	1,9	6	240	7,25	7,44
202XLP	Боковая правая	1,9	6	240	7,25	7,44
402GC	Полуторная левая	1,9	-	384	3,90	4,00
403GC	Полуторная правая	1,9	-	384	3,90	4,00
Карнизная черепица						
83PO	Черепица укороченная 17 x 18 см	1	6	420	1,98	2,01
Элементы ската крыши Plain-carré						
613XLP	Вентиляционная черепица с решеткой (вент.поверх. - 35 см²)	1,4	-	140	44,64	45,95
62PO	Вентиляционная труба без насадки Ø 100 (3 черепицы в основании)	5	-	10	66,06	67,98
63XL	Насадка вентиляционной трубы Ø 100	1,5	-	-	38,50	39,63
631XL	Насадка для вентиляционной трубы Ø 100	1,5	-	-	22,73	23,39

* На заказ



1/2 round ridge
• 34XLP




Tapered hip
(small model)
• 434XLP



Tapered hip end
(small model)
• 453XLP




Left tile and 1/2
• 402GC



Right tile and 1/2
• 403GC



Eave and top tile
170 x 180
• 83PO



Ventilation tile
with grating
• 613XLP



модель Приорэ (Prieuré)

Черепица плоская

Место производства: с марта 2009 года: BAVENT

Черепица представлена в **4 оттенках**: Пепельный (cendre), Соломенный* (chaumé), Пурпурный (pourpre), Красный под старину (rouge ancien)

Артикул	Наименование материала	Вес 1 шт., кг	Шт./м²	Кол-во в палетте	Цена, евро за шт. кроме пепельный	Цена, евро за шт. пепельный
1PR	Черепица Prieuré рядная (размер 17x27 см)	1,4	62 / 68	720	1,57	1,60
Коньковая и хребтовая черепица						
31XL*	Коньковая круглая вентилируемая пазовая (вент. отв. 10см2)	4	2,5	160	12,24	12,56
392XL	Начальная для коньковой круглой вентилируемой 31XL пазовая	3,6		100	26,02	26,72
367XL	Заглушка для коньковой круглой вентилируемой 31XL	2,6			38,5	42,93
431XLP	Хребтовая черепица круглая	1,7	11	240	8,41	8,65
432XLP	Хребтовая угловая заострённая (на раствор)	1,1	11	400	4,42	4,53
433XLP	Хребтовая угловая заострённая	1,1	11	400	4,42	4,53
455XLP	Начальная для хребтовой угловой заострённой (432 XLP)	1,65	-	20	10,65	10,95
85XLP	Разжелобок универсальный	1,6	11	325	7,25	7,45
482XL	Подставка для наконечника (украшения)	3,9	-	-	81,62	84,01
483XL	Украшение (наконечник)	2,3	-	-	80,77	83,16
484XL	Вальмовая для подставки наконечника (для 1ой коньковой и 2х хребтовых) малая модель	3,6	-	-	91,83	94,52
481XL	Вальмовая для подставки наконечника (украшения) без подрезки	5,5	-	-	92,84	95,53
Боковая черепица						
4PR	Полуторная универсальная	2,5	6	384	5,86	6,00
5PR	Половинчатая черепица 8,5 x 27 см	0,6	6	500	2,14	2,19
201XLP	Боковая левая	1,9	6	512	7,25	7,44
202XLP	Боковая правая	1,9	6	512	7,25	7,44
Карнизная черепица						
83PR	Черепица укороченная 17 x 18 см	1	-	390	2,24	2,28
Элементы ската крыши						
613XLP	Вентиляционная черепица с решеткой (вент.поверх. - 35 см²)	1,4	-	140	44,64	45,95
62PR	Вентиляционная труба без насадки Ø 100 (3 черепицы в основании)	5	-	10	66,06	67,98
63XL	Насадка вентиляционной трубы Ø 100	1,5	-	-	38,50	39,63

* На заказ



модель Рустик (Rustique)



Черепица плоская

Место производства : BAVENT

Представлена в **6 оттенках**: Темно-коричневый (chaumière), Рыжий "Mesnil" (mesnil), Песочный "Шампань" (sablé Champagne), Песочный "Норманд" (sablé normand), **НОВИНКА!** Пэи Д'аж (Pays d'Auge), Состаренный Турень (vieilli Touraine)

Артикул	Наименование материала	Вес 1 шт., кг	Шт./м²	Кол-во в палетте	Цена, евро за шт. кроме Пэи Д'аж и состаренный турень	Цена, евро за шт. Пэи Д'аж и состаренный турень
1NO	Черепица Rustique Normande рядная (размер 17 x 27 см)	1,21	59/65	960	1,12	1,13
Коньковая и хребтовая черепица						
31XL	Коньковая черепица круглая пазовая (вент.отв. 10 кв.см.)	4	2,5	160	12,24	12,56
435XLP	Хребтовая угловая с козырьком	1,2	-	288	6,70	6,88
431XLP	Хребтовая черепица угловая круглая	1,1	11	240	8,41	8,65
433XLP	Хребтовая угловая заостренная	1,1	11	400	4,42	4,53
455XLP	Начальная для хребтовой угловой (433 XLP)	1,65	-	20	10,65	10,95
36XL	Заглушка для коньковой черепицы полукруглой вентилируемой (пазовой)	3,5	-	-	38,98	40,10
366XL	Заглушка для коньковой черепицы полукруглой вентилируемой (внахлест)	3,6	-	-	39,03	40,15
367XL	Заглушка для коньковой круглой вентилируемой (31 XL)	2,6	-	-	38,50	42,93
85XLP	Разжелобок универсальный	1,6	11	325	7,25	7,45
Подконьковая черепица						
84NO	Подконьковая черепица размер 17 x 21 см	0,9	6	1200	1,94	1,99
Боковая черепица						
201XLP	Боковая черепица левая	1,9	6	240	7,25	7,44
202XLP	Боковая черепица правая	1,9	6	240	7,25	7,44
4NO	Полуторная черепица универсальная размером 25,5 x 27 см	1,7	6	512	3,79	3,88
5NO	Половинчатая черепица размером 8,5 x 27 см	0,55	6	500	1,65	1,70
Сток						
83NO	Черепица укороченная размер 17 x 18 см	0,75	6	500	1,75	1,79
Элементы ската крыши						
612NO	Вентиляционная черепица с решеткой №1 (вент. поверх. 25 см²)	1,2	-	260	27,25	28,06
613XLP	Вентиляционная черепица с решеткой №2 (вент.поверх. 35 см²)	1,4	-	168	44,64	45,95
62NO	Вентиляционная черепица Ø 100, с осн. из 3 черепиц	4,4	-	10	66,74	67,66
65NO	Вентиляционная черепица с круглой насадкой, Ø 150 (из 3х черепиц)	5,9	-	10	125,59	129,25
63XL	Насадка вентиляционной трубы Ø 100	1,5	-	-	38,50	39,63
631XL	Круглая вентиляционная насадка Ø 100	1,4	-	-	22,68	23,33

* Черепица Bavent на заказ для объектов, начатых с использованием этой модели





модель Гран Кру (Grand Cru)

Черепица плоская

Место производства : с мая 2009 года: BAVENT


Черепица представлена в **5 оттенках**: Коричневый (brun), Красный с подпалинами (lie de vin, rouge flammé), Песочный "Бургонь" (sablé Bourgogne), Песочный "Шампань" (sablé Champagne), Состаренный "Клер" (vieilli clair)

Артикул	Наименование материала	Вес 1 шт., кг	Шт./м²	Кол-во в палетте	Цена, евро все, кроме Коричневого и Состаренного "Клер"	Цена, евро Коричневый и состаренный "Клер"
1GC	Черепица Grand Cru рядная (размер 17x 27 см)	1,13	59 / 65	960	1,12	1,13
Коньковая и хребтовая черепица						
31XL	Коньковая вентиляционная пазовая (вентил.секция 10 см²)	4	2,5	160	12,24	12,56
336XL	Коньковая/хребтовая черепица "сапожок" большая модель	3,2	3	112	11,64	11,94
433XLP	Хребтовая угловая заостренная	1,1	11	400,00	4,42	4,53
434XLP	Хребтовая начальная черепица "сапожок", малая модель	1,7	3	200	9,72	9,96
392XL	Начальная коньковая полукруглая вентилируемая (пазовая)	3,60	-	100	27,65	28,42
456XL	Начальная коньковая черепица / Хребтовая черепица "сапожок" бол. Модель	4	-	-	24,81	25,48
455XLP	Начальная коньковая черепица 455 XLP	1,65	-	20	10,65	10,95
453XLP	Начальная хребтовая черепица "сапожок", малая модель	2,3	-	-	22,68	23,30
36XL	Заглушка коньковая полукруглая вентилируемая пазовая	3,5	-	-	38,98	40,10
366XL	Заглушка коньковая полукруглая вентилируемая внахлест	3,6	-	-	39,03	40,15
367XL	Заглушка коньковая полукруглая вентилируемая (31 XL)	2,6	-	-	38,50	39,98
85XLP	Разжелобок универсальный	1,6	11	325	7,25	7,45
462XL	Вальмовая черепица для хребтовых черепиц и конька	3,4	-	-	85,72	88,25
464XL	Вальмовая черепица для коньковых черепиц	3,2	-	-	85,61	88,14
465XL	Вальмовая черепица для 4х хребтовых черепиц	3,2	-	-	85,61	88,14
466XL	Вальмовая черепица сплошная, без пазов	5,6	-	-	86,89	89,42
482XL	Подставка для наконечника (украшения)	3,9	-	-	81,62	84,01
483XL	Наконечник (украшения)	2,3	-	-	80,77	83,16
484XL	Основание для наконечника для 1й коньковой и 2х хребтовых черепиц, мал. Модель	3,6	-	-	91,83	94,52
485XL	Основание для наконечника для 1й коньковой и 2х коньковых используемых для хребтов	3,3	-	-	91,67	94,36
486XL	Основание для наконечника для 4х хребтовых, малая модель	3,3	-	-	91,67	94,36
481XL	Основание для наконечника без пазов, сплошное	5,5	-	-	92,84	95,53
Боковая черепица						
201XLP	Боковая левая черепица	1,9	6	512	7,25	7,44
202XLP	Боковая правая черепица	1,9	6	512	7,25	7,44
402GC	Полуторная левая черепица	1,9	6	224	3,90	3,97
403GC	Полуторная правая черепица	1,9	6	224	3,90	3,97
Карнизная черепица						
83GC	Черепица укороченная 17 x 18 см	0,8	6	500	1,89	1,94
Элементы ската крыши						
613XLP	Вентиляционная черепица с решеткой (вент.поверх. - 35 см²)	1,4	-	168	44,64	45,95
62GC	Вентиляционная труба без насадки Ø 100 (3 черепицы в основании)	4,4	-	10	65,74	67,66
63XL	Насадка вентиляционной трубы Ø 100	1,5	-	-	38,50	39,63
631XL	Насадка для вентиляционной трубы Ø 100	1,5	-	-	22,73	23,39

Количества на 1 палет

а3а





модель Эритаж (Héritage)

Черепица плоская

Место производства : BAVENT

Черепица представлена в **2 оттенках**: *Старая крыша (Vieux toit)*, *Состаренный красный (Rouge ancien)*

Артикул	Наименование материала	Вес 1 шт., кг	Шт./м²	Кол-во в палетте	Цена, евро за шт.
1HG	Черепица Héritage рядовая 18x27	1,21	56/62	576	1,68
Коньковая и хребтовая черепица					
434ХТР	Коньковая/хребтовая полукруглая, длина 40	2,05	3,3	600	4,37
453ХТР	Начальная для коньковой/хребтовой полукруглой 40см (434 ХТР)	1,00	-		8,88
Боковая черепица					
4HG	Черепица полуторная универсальная	2,00	-	800	3,29
201PG	Боковая левая	2,00	5,00	100	7,33
202PG	Боковая правая	2,00	5,00	100	7,33
Сток					
83PG	Черепица укороченная (сточная/подконьковая)	1,00	-	600	2,73
Элементы ската крыши					
61PG	Вентиляционная черепица полукруглая (вент. отв. 25см2)	1,26	-	-	43,62
611PG	Вентиляционная черепица круглая (вент. отв. 25 кв.см)	1,26	-	-	39,35
62PG	Вентиляционный проход Ø 100	4,00	-	-	45,12
65PG	Вентиляционный проход Ø 150	6,20	-	-	46,33
63ХТ	Насадка - фонарь для вентиляционного прохода Ø 100	2,00	-	-	32,85
66ХТ	Насадка - фонарь для вентиляционного прохода Ø 150	4,00	-	-	33,95

модель Сегала (Ségala)

Черепица плоская

Место производства : LES MUREAUX

Черепица представлена в 10 оттенках: Грифельный (Ardoisé), Коричневый (Brun), Мануар (Manoir), Красный (Rouge), Пламенно-красный (Rouge flammé), Табак (Tabac), Огненный Валь де Луар (Val de Loire flammé), Старая земля (Vieille Terre), Старая Солонь (Vieilli Sologne), Старая колокольня (Vieux Clocher)

Артикул	Наименование материала	Вес 1 шт., кг	Шт./м²	Кол-во в палетте	Цена, евро за шт., кроме грифельный, коричневый	Цена, евро за шт. коричневый	Цена, евро за шт. грифельный
1P20	Черепица Ségala рядовая (20*30см)	1,50	43/48	684	1,43	1,45	1,51
Коньковая и хребтовая черепица							
311XG	Коньковая пазовая 2/5 пм.	4,50	2,50	64	12,59	12,89	13,80
361XGP	Заглушка для коньковой круглой вентилируемой (311 XGP)	0,80			56,54	58,25	63,27
432XGP	Хребтовая угловая заостренная Норд	1,60	10,00	400	4,97	5,10	5,46
455XGP	Начальная для хребтовой угловой заостренной (432XGP)	1,60		400	10,61	10,92	11,77
46XG	Соединитель тройной	3,70	-	20	42,68	43,93	47,56
47XG	Соединитель четверной	3,50	-	20	42,57	43,82	47,45
48XG	Наконечник №1	2,00	-	20	83,91	86,39	93,85
49XG	Наконечник №2	2,40	-	20	84,13	86,61	94,07
Боковая черепица							
201P20	Боковая левая □	2,40	4,50	384	6,90	7,08	7,58
202P20	Боковая правая □	2,40	4,50	384	6,90	7,08	7,58
4P20	Черепица полуторная 30 x 30 □	2,20	4,50	225	3,84	3,90	4,16
Элементы ската крыши							
611P20	Вентиляционная черепица (вент. отв. 35 см2) □	1,60	-	280	39,54	40,70	44,18
61P20	Вентиляционная черепица полукруглая (вент. отв. 35 см2) □	1,60	-	48	43,82	45,10	48,98
65P20	Вентиляционный проход Ø 150 □	5,40	-	32	56,53	58,13	62,96
66XG	Насадка - фонарь для вентиляционного прохода □	3,80	-	48	27,53	28,27	30,58
Гончарные аксессуары							
67XG	Труба-удлинитель (высота 40 см) Ø 150 □	6,00	-	40	38,06	39,1	42,23
Другие аксессуары							
68XG	Вентиляционная решетка (защитная от птиц) □	0,01	-	150	3,07	3,07	3,07

модель Перигор (Périgord)

Черепица плоская

Место производства: BAVENT

Черепица представлена в 8 оттенках: Валь де Брен НОВИНКА, Красный Бурбон НОВИНКА, Коричневый Сарацин (Brun Sarrasin), Красный (Rouge), Коричневый табак (Tabac brun), Светлый табак (Tabac clair), Старый замок светлый (Vieux château clair), Страый замок темный (Vieux château foncé)



Артикул	Наименование материала	Вес 1 шт., кг	Шт./м²	Кол-во в палетте	Цена, евро за шт. кроме коричневого, коричневого табак, светлый табак	Цена, евро за шт. коричневого, коричневого табак, светлый табак
1PG*	Черепица Périgord рядовая (18*28 см)	1,40	53/58	720	1,33	1,35
Коньковая и хребтовая черепица						
434ХТР	Коньковая/хребтовая полукруглая, длина 40	2,05	3,30	600	4,37	4,47
453ХТР	Начальная для коньковой/хребтовой полукруглой, дл 40 (434ХТР)	1,00	-	-	8,88	9,13
Боковая черепица						
201PG	Боковая левая	2,00	5,00	100	7,33	7,53
202PG	Боковая правая	2,00	5,00	100	7,33	7,53
4PG	Черепица полуторная универсальная □	2,00	5,00	800	3,07	3,13
Сток						
83PG	Черепица укороченная (сточная/подконьковая) □	1,00	5,60	800	2,73	2,79
Элементы ската крыши						
61PG	Вентиляционная черепица полукруглая (вент. отв. 25см2) □	1,26	-	48	43,62	44,91
611PG	Вентиляционная черепица круглая (вент. отв. 25 кв.см) □	1,26	-	-	39,35	40,51
62PG	Вентиляционный проход Ø 100 □	4,00	-	10	45,12	46,41
65PG	Вентиляционный проход Ø 150 □	6,20	-	10	46,33	47,62
63ХТ	Насадка - фонарь для вентиляционного прохода Ø 100 □	2,90	-	90	33,20	33,20
66ХТ	Насадка - фонарь для вентиляционного прохода Ø 150 □	5,50	-	48	34,62	34,62



модель Гран Крю бобровый хвост (Grand Cru Ecaille)

Черепица плоская

Место производства: с мая 2009 года: BAVENT

Черепица представлена в 5 оттенках: Коричневый (brun), Песочный Бургонь (Sablé Bourgogne), Песочный Шампань (Sablé Champagne), Песочный Нормандец (Sablé Normand) НОВИНКА! Старый Турен (Vieilli Touraine)

Артикул	Наименование материала	Вес 1 шт., кг	Шт./м²	Кол-во в палетте	Цена, евро за шт, кроме коричневого, старый турен	Цена, евро за шт, коричневого, старый турен
1GE*	Черепица Grand Cru Ecaille рядовая	1,08	59/65	960	1,09	1,14
Коньковая и хребтовая черепица						
31XL*	Коньковая круглая вентилируемая (вент. отв. 10см2)	4,00	2,50	160	12,24	12,56
336XL	Коньковая/хребтовая полукруглая (большая модель)	3,20	3,00	112	11,64	11,94
433XL	Хребтовая угловая заостренная	1,10	11,00	400	4,42	4,53
434XLP	Хребтовая полукруглая (малая модель)	1,70	3,00	200	9,72	9,96
392XL	Начальная для коньковой круглой вентилируемой (31XL) (пазовая)	3,60	-	100	27,65	28,42
456XL	Начальная для коньковой/хребтовой полукруглой (большой модели) (336XL)	4,00	-	-	24,81	25,48
455XLP	Начальная для хребтовой угловой заостренной (433XL)	1,65	-	20	10,65	10,95
453XLP	Начальная для хребтовой полукруглой (малой модели)(434XLP)	2,30	-	-	22,68	23,30
36XL	Заглушка для коньковой полукруглой вентилируемой (31XL) (пазовая)	3,50	-	-	38,98	40,10
366XL	Заглушка для коньковой полукруглой вентилируемой (31XL) (внахлест)	3,60	-	-	39,03	40,15
367XL	Заглушка для коньковой круглой вентилируемой (31 XL)	2,60	11,00	325	38,50	39,98
85XLP	Разжелобок (ендова) универсальный	1,60	-	-	7,25	7,45
462XL	Вальмовая для 1ой коньковой и 2х хребтовых	3,40	-	-	85,72	88,25
464XL	Вальмовая для 1ой коньковой и 2х хребтовых на хребтовой	3,20	-	-	85,61	88,14
465XL	Вальмовая для 4х хребтовых	3,20	-	-	85,61	88,14
466XL	Вальмовая без подрезки	5,60	-	-	86,89	89,42
482XL	Подставка для наконечника (украшения)	3,90	-	-	81,62	84,01
483XL	Наконечник (украшение)	2,30	-	-	80,77	83,16
484XL	Вальмовая для подставки наконечника (украшения) для 1ой коньковой и 2х хребтовых) малая модель	3,60	-	-	91,83	94,52
485XL	Вальмовая для подставки наконечника (украшения) для 1ой коньковой и 2х коньковых на хребтовой	3,30	-	-	91,67	94,36
486XL*	Вальмовая для подставки наконечника (украшения) для 4х хребтовых (маленькая модель)	3,30	-	-	91,67	94,36
481XL	Вальмовая для подставки наконечника (украшения) без подрезки	5,50	-	-	92,84	95,53
Боковая черепица						
201XLP	Боковая левая черепица	1,9	6	240	7,25	7,44
202XLP	Боковая правая черепица	1,9	6	240	7,25	7,44
Карнизная черепица						
83GC	Черепица укороченная 17 x 18 см	0,8	6	500	1,89	1,94
831GE	Черепица стока укороченная "бобровый хвост" 17 x 21	0,80	6,00	500	1,89	1,94
Элементы ската крыши						
613GE	Вентиляционная черепица "бобровый хвост" с решеткой (вент.отв. 35 см2) □	1,30	-	168	44,58	45,90
62GE	Вентиляционный проход "бобровый хвост" Ø 100 (с 3 черепицами в основании)	4,00	-	10	65,53	67,44
63XL	Насадка - фонарь для вентиляционного прохода Ø 100	1,50	-	-	38,50	39,63
631XL	Насадка для вентиляционного прохода Ø 100	1,50	-	-	22,73	23,39